

wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 3 cm, zastosowanie geosiatki przeciwspekaniowej i ułożenie na siatce warstw bitumicznych o łącznej grubości około 7cm. Prace również obejmować będą odpowiednie zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni jezdni w taki sposób, aby skierować wody opadowe z pasa drogowego do istniejących rowów chłonno-odparowujących oraz istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz rowów przydrożnych.

Technologia robót budowlanych polegać będzie na ułożeniu mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Pobocza gruntowe wykonane zostaną z mieszanki kamiennej i wyprofilowane dla sprawniejszego odprowadzenia wód opadowych. Nawierzchnia z kostki betonowej dowieziona zostanie na plac budowy zestawami niskopodwozowymi. Nie przewiduje się składowania materiałów budowlanych w pasie drogowym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze, po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją w sprawie, dokonaniu oceny rodzaju, charakteru i skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, postanowił jak w sentencji.

#### Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



**P.O. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Jaworze**  
*Krzyszyna Wyzina*

#### Otrzymują:

1. Burmistrz Bolkowa, Rynek 1, 59-420 Bolków,
2. Pełnomocnik inwestora – Paweł Drazny reprezentujący firmę DRA-BUD INWESTYCJE Paweł Drazny, ul. Przedzskolna 1, 59-216 Kunice,
3. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa zawiadamia się poprzez obwieszczenie na stronie Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Jaworze: psse.jawor.ibip.wroc.pl,
4. ZNS a/a.