

**WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE BHP i PPOŻ – załącznik
umów/zleceń SPZOZ WSPRiTS w Płocku**

1. Zasady ogólne

- 1.1. SPZOZ WSPRiTS w Płocku (zwana dalej Stacją), jako zamawiający wykonanie robót zapewnia podwykonawcom wykonującym prace możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej.
- 1.2. Podwykonawcy wykonujący prace dla Stacji są zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:
 - wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,
 - pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,
 - uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, itp.,
 - pogorszeniu środowiska pracy.
- 1.3. Stacja zobowiązana jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika projektu w zakresie organizacji prac i bezpiecznej ich realizacji oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami podwykonawców.
- 1.4. Podwykonawca wykonujący prace na terenie Stacji zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, która będzie współpracowała ze Stacją, specjalistą ds. BHP w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
- 1.5. Wyznaczenie przez Stację Kierownika projektu, nie zwalnia poszczególnych pracodawców podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
- 1.6. Wszyscy pracownicy podwykonawcy wykonującego prace dla Stacji, łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą odbyć instruktaż informacyjny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Normą BHP – 18001.
- 1.7. Podwykonawca wykonujący prace na terenie Stacji (w tym również na terenie użytkowanym, dzierżawionym, wynajmowanym przez Stację, na którym wykonawca realizuje prace) ma obowiązek przedłożyć przed rozpoczęciem prac pisemną informację, zawierającą:
 - a) imię i nazwisko oraz funkcję osoby wyznaczonej przez podwykonawcę zgodnie z pkt 1.4,
 - b) wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami i uprawnieniami,
 - c) kopie zaświadczeń z odbycia szkoleń u pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników,
 - d) kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich,
 - e) wykaz pozostałych pracowników nadzoru, bezpośrednio i stale przebywających na terenie Stacji podczas wykonywania prac,
 - f) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile jest wymagany przepisami prawa.
- 1.8. Powyższe informacje należy dostarczyć do Kierownika projektu.
- 1.9. Podłączenie obiektów, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do sieci przez podwykonawcę, może odbywać się po przedłożeniu przez Kierownika projektu protokołów z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów zasilających.

- 1.10. Użytkownik pomieszczeń lub obiektów jest zobowiązany do udostępnienia kluczy, w celu umożliwienia prowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej w wypadku pożaru w tych pomieszczeniach.
- 1.11. Użytkownicy i właściciele obiektów, pomieszczeń, terenów, zobowiązani są do ich oznakowania z podaniem nazwy firmy oraz informacji umożliwiającej nawiązanie kontaktu z osobą odpowiedzialną za obiekt, pomieszczenie, teren.
- 1.12. Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie Stacji, wymagające interwencji jednostki ratowniczej, zgłaszać należy do specjalisty ds. BHP i inspektora ochrony p.poż, i Dyrektora Stacji

2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie Stacji przez podwykonawców

- 2.1. Przy prowadzeniu prac na terenie Stacji należy przestrzegać przepisów i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo - budowlanych, prac spawalniczych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych instalacji techniczno technologicznych.
- 2.2. Przed przystąpieniem do robót podwykonawca musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, miejsca składowania materiałów, narzędzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz strefy pracy urządzeń.
- 2.3. Podwykonawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym są zobowiązane w szczególności:
 - a) posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,
 - b) wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,
 - c) prawidłowo podłączać przewody do napędu.
- 2.4. Pracownicy podwykonawcy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Stacji zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ta powinna być jednakowa dla wszystkich pracowników oraz oznakowana nazwą firmy, w celu łatwej identyfikacji pracowników.
- 2.5. Pracownicy podwykonawcy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Stacji są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:
 - a) noszenia kasków ochronnych,
 - b) stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje takie narażenie
 - c) stosowania masek przeciwpyłowych i przeciwigazowych, w zależności od występujących zagrożeń,
 - d) stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie uszkodzenia wzroku,
 - e) stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości i w zagłębieniach.
- 2.6. Podwykonawcy pracujący na terenie Stacji są zobowiązani do niezwłocznego informowania Kierownika projektu i specjalisty ds. BHP i inspektora ochrony p.poż o każdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz innym zagrożeniu życia lub zdrowia osób.
- 2.7. Stacja udostępnia niezbędne informacje i materiały oraz udziela pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie Stacji przez podwykonawców

- 3.1. Wszyscy podwykonawcy prowadzący prace na terenie Stacji zobowiązani są do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynku, urządzenia, składowiska.
- 3.2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
 - a) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
 - b) gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory okienne i inne,
 - c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
 - d) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
 - e) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy,
 - f) obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15 m od nich, powyższy zakaz dotyczy również kominów wentylacyjnych i wejść ewakuacyjnych do tuneli kablowych.
- 3.3. Podwykonawcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:
 - a) użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
 - b) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 - c) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
 - d) pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 - e) zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
 - f) pozostawianie nie wyłączanego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp.,
 - g) przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych.
- 3.4. Podwykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody odpowiednich służb Stacji.
- 3.5. Ponadto zabrania się:
 - a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych,
 - b) pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.,
 - c) przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych niż wynosi zapotrzebowanie dobowe,
 - d) pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia,
 - e) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,


- f) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe zagrożenie.
- 3.6. Podwykonawcy są zobowiązani posiadać sprzęt ppoż., który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 3.7. Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., może być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych za zgodą użytkownika.
- 3.8. Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiektach i na terenie Stacji winni znać między innymi:
 - a) zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
 - b) zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,
 - c) zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
 - d) wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy,
 - e) zasady bezpiecznego magazynowania butli i gazowych agregatów spawalniczych.

4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Stacji przez podwykonawców

- 4.1. Pracownicy firm działających na terenie Stacji, oraz wykonawcy robót zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:
 - a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,
 - b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę środowiska,
 - c) oszczędnego korzystania z wody,
 - d) nie używania dla celów przemysłowych wody pitnej,
 - e) odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Stacji tylko po uzgodnieniu z Dyrektorem Stacji.
 - f) nie wprowadzania do kanalizacji Stacji substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię,
 - g) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie z drogami dojazdowymi na teren Stacji.
- 4.2. Zabrania się:
 - a) zanieczyszczenia terenów należących do Stacji,
 - b) emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych bez uzgodnienia z Dyrektorem Stacji.
 - c) stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne,
 - d) korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu wytworzonego przez wykonawcę należy do niego).
- 4.3. Stacja zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm pracujących na jej terenie przez specjalistę ds. BHP i inspektora ochrony p.poż oraz prawo do ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie środowiska.
- 4.4. Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana z ponoszeniem odpowiednich opłat. Stacja zastrzega sobie prawo obciążania firmy, której działalność wpływa na wysokość ponoszonych przez Stację opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu.

5. Postanowienia końcowe

- 5.1. Kierownik projektu, specjalista ds. bhp, inspektor ochrony p.poż oraz inni pracownicy wyznaczeni do nadzorowania prac ze strony Stacji, mogą kontrolować prowadzone przez podwykonawców prace, w zakresie:
- przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
 - organizacji prac,
 - ładu i porządku,
 - kwalifikacji i uprawnień pracowników,
 - szkolenia,
 - stanu technicznego i sprawności maszyn, urządzeń i narzędzi,
 - stosowania sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej.
- 5.2. Stacja zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez osoby upoważnione, wskazane w pkt. 4.1., bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, w związku z realizacją zleconych prac.
- 5.3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w punktach 1, 2, 3, Stacja jako Zleceniodawca może:
- przerwać pracę,
 - odstąpić od umowy z winy podwykonawcy z uwagi za rażące nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad BHP i P/poż.

DYREKTOR
SP ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku

mgr Lucyna Kęsicka