Otwór 1
NR 1
gł. 3,00
Gb
nN(Gb+Pg+Z)
0,10
0,50
Pog
1,00
KWg(Pog)
2,60
SM
I_L=0,02
I_L=0,00

Otwór 2
NR 2
gł. 2,50
Gb
nN(Gb+Pg+Z)
0,10
0,50
Pog
1,00
KWg(Pog)
1,50
I_L=0,02
I_L=0,00

Otwór 3
NR 3
gł. 2,50
Gb
nN(Gb+K +podglabie)
0,10
0,60
Pog
1,00
KWg(Pog)
1,50
I_L=0,02
I_L=0,00

Otwór 4
NR 4
gł. 2,50
Gb
nN(Gb+G+Z)
0,10
1,60
Pog
1,80
KRg
1,90
I_L=0,10

Otwór 5
NR 5
gł. 4,50
Gb
nN(Gb+Pg+Z)
0,10
nN(Gb+G+Cl)
0,30
0,60
nN(Gb+G+Z)
1,00
KRg
1,50

Otwór 6
NR 6
gł. 1,00
Gb
0,10
nN(Gb+G)
0,50
nN(Gb+G)
0,90
KRg
1,00

5649850
5590550

N

Objaśnienia:

Otwór 1 — numer otworu badawczego

Gb+podglebie 0,05 / 0,60 / Gb I_L=0,20 / 1,00 / Gp I_L=0,18 / 3,00 — profil przewierconych warstw

Mapa dokumentacyjna
Skala 1:500
Zał.1