

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Meble konstrukcja płyta meblowa

Producent :.....

Nazwa i typ:.....

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	WYMAGANIA	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Meble wykonane z płyty meblowej w klasie higieny E1 – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia.	TAK	
2.	Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją wysokości.	TAK	
3.	Fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników (z pełnej palety wzornika)	TAK	
4.	Zawiasy frontów: stalowe, o kącie otwarcia 95 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszcze zawiasu.	TAK	
5.	Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm.	TAK	
6.	Szuflady wyposażone w prowadnice kulowe z samodociągiem. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika.	TAK	
7.	Zamki patentowe, trzypunktowe i centralne wg zestawienia ilościowego.	TAK	
8.	Uchwyty metalowe w kształcie litery C.	TAK	
9.	Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza – uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy.	TAK	
10.	Grubość półek 18 mm.	TAK	
11.	Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą nad blatową	TAK	
12.	Zlewy/umywalki , baterie nadblatowe nierdzewne wg zestawienia ilościowego, zamontowane w blatach i podłączone do instalacji wod-kan.	TAK	
13.	Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm)	TAK	
14.	Fronty drzwi przeszkłone matowym bezpiecznym szkłem w ramce aluminiowej wg zestawienia ilościowego(jeżeli występują)	TAK	
15.	Atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych. Dołączyć do oferty.	TAK	

1.Niespełnienie wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

2.Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

.....
Podpis Wykonawcy