



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



Płock, dnia 12 maja 2020 roku.

TZPiZI.262. ~~1554~~..20

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr. ref. post.
TZPiZI.262/02/D/20.**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: zakup leków, materiałów opatrunkowych i gazików nasączonych alkoholem w roku 2020 dla SP ZOZ WSPRiT S w Płocku (w okresie 12 miesięcy).

I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Część IV, pozycja 8-9 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'3 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie do pytania:

Tak. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a'3 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości

Pytanie

Część IV, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści podani ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie do pytania:

Tak Zamawiający dopuszcza podani ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości,

Pytanie

Część V Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 65x55mm lub 110x90mm?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza gaziki w rozmiarze 110x90mm. Nie dopuszczamy gazików w rozmiarze 65x55mm.

Pytanie

Załącznik nr 12 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar 16x10cm, sterylne, pakowane po 50szt/op.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar 16x10cm, sterylne, pakowane po 50szt/op

Pytanie

Załącznik nr 12 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w gazików pakowanych po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Mazowsze.
serce Polski

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza w/w gaziki pakowane po 50szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Pytanie

do Części V poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu w **Części V poz. 1 pasków testowych Glucomaxx** (użytkowanych przez wiele Stacji Ratownictwa Medycznego w całej Polsce) odznaczających się następującymi cechami:

- paski pakowane po 50 sztuk w opakowaniu chroniącym je przed wpływem czynników zewnętrznych (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania);
- **funkcja „Auto Coding”** (brak konieczności ręcznego ustawiania kodów, użycia kluczy bądź chipów kodujących, bez konieczności sprawdzania poprawności kodu na wyświetlaczu z kodem na paskach testowych);
- **termin przydatności pasków wynoszący 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z paskami** potwierdzony w instrukcji obsługi;
- biosensoryczna metoda pomiaru opartą na enzymie GDH-FAD (który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta);
- **paski posiadające kapilarę do automatycznego zasysania próbki umieszczoną na szczycie (czubku) paska testowego** z czujnikiem objętości krwi otrzymanej z krwi włosniczkowej gdzie objętość próbki krwi do badania wynosi 0,5 µl, a czas pomiaru 5 sekund;
- paski będące na listach refundacyjnych, dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych;
- pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 20-600 mg/dl i zakresie hematokrytu od 35 do 60%;
- **paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska (brak bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z użytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi - uniknięcie zagrożenia zakażeniem materiałem biologicznym);**
- **paski kompatybilne z aparatem posiadającym duży podświetlany wyświetlacz (co gwarantuje czytelność wyniku i ułatwia pracę personelu: zwłaszcza o zmroku) oraz podświetlaną szczelinę (ułatwia umieszczenie paska testowego); zasilanym 2 bateriami AAA 1,5 V (bateria tzw. „mały paluszek” – łatwe do wymiany)**
- paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym nakłuwanie alternatywnych miejsc nakłucia;
- temperatura przechowywania pasków wynosząca od 2°C do 32°C;
- system posiadający znak CE spełniający w pełnym zakresie wymagania najnowszej normy ISO 15197:2015.

Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanych pasków pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej.

Po wprowadzeniu nowych pasków testowych producent zapewnia nieodpłatne szkolenie personelu i pełen serwis przez cały czas trwania umowy.

W przypadku zgody na dopuszczenie prosimy o podanie ilości glukometrów (których cena będzie zawarta w cenie zakupu zaoferowanych pasków) zabezpieczających w pełni potrzeby Zamawiającego przez cały kres trwania umowy przetargowej.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza zaoferowane **pasków testowych Glucomaxx** wraz z nieodpłatną dostawą glukometrów **w ilości 50 szt.** oraz jeżeli to dotyczy paski lub płyn kontrolny do kalibracji.

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci leków:

- a) Kapsułek na kapsułki miękkie
- b) Kapsułek na kapsułki twarde
- c) Kapsułek na tabletki
- d) Kapsułek na tabl powł

- e) Tabletek na kapsułki
- f) Tabletek na tabletki powlekane
- g) Tabletek na tabletki drażowane
- h) Drażetek na tabletki drażowane
- i) Tabletek na tabletki dojelitowe
- j) Ampułki na fiolki
- k) Fiolki na ampułki

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wyraża zgodę na każdą zamianę poszczególnych form postaci leków wymienionych w pytaniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyrazi zgodę na wpisanie ostatniej ceny i umieszczenie stosownej adnotacji pod pakietem?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja na wpisanie ostatniej ceny i umieszczenie stosownej adnotacji pod pozycją zamawianego leku.

Pytanie 3

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wyjaśnia że należy - ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 2 – dotyczy część nr 1, pozycji 76:

Czy wyrażą Państwo zgodę na wyłączenie z Części nr 1 poz. 76 Sztuczny lód i przeniesienie jej do odrębnej części?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wykreśla z Części nr 1 pozycję 76 Sztuczny lód – odstępuje od zamówienia.

Pytanie

Część IV, poz. 2-4

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie zawierające 1 mb w stanie spoczynku?

Wyjaśnienie do pytania:

Tak Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 opakowanie zawierające 1 mb w stanie spoczynku jak w pytaniu.

Pytanie

Część IV, poz. 8-9

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie

Część IV, poz. 1-16,22,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-16,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie

Część IV, poz. 12-14

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego

Pytanie

Część IV, poz. 22

Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul, włókninowy o wymiarze 6 cm x 8 cm, z zintegrowanym opatrunkiem chłonnym?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza opatrunek do mocowania kaniul, włókninowy o wymiarze 6 cm x 8 cm, z zintegrowanym opatrunkiem chłonnym

Pytanie

Część IV, poz. 22

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 'a 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie

1

Szanowni Państwo, prosimy o możliwość zaoferowania w części nr 1 poz. 78 (ketoprofen) lek pakowany x 20 kaps. w ilości 150 op

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 poz. 78 (ketoprofen) lek pakowany x 20 kaps. w ilości 150 op

Pytanie 2

Szanowni Państwo, prosimy o możliwość zaoferowania w części nr 1 poz. nr 4,22,26,41,42,43, (płyny) - produktów pakowanych w rodzaju opakowania - worek. Opakowania posiadają zawieszki do umocowania.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części nr 1 poz. nr 4, 22, 26, 41, 42, 43, (płyny) - produktów pakowanych w rodzaju opakowania - worek. Opakowania posiadają zawieszki do umocowania.

Pytanie 3

Szanowni Państwo prosimy o możliwość zaoferowania w części 1 poz. nr 55 (płyn wieloelektrolitowy) produkt PLASMALYTE ROZT.DO INFUZJI - 1 WOR.A 500ML w rodzaju opakowania - worek.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wyjaśnia że płyn wieloelektrolitowy został zapisany w części 1 poz. 58 a nie pod poz. 55. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w części 1 poz. nr 58 (płyn wieloelektrolitowy) produkt PLASMALYTE ROZT.DO INFUZJI - 1 WOR.A 500ML w rodzaju opakowania - worek.

Pytanie 4

Szanowni Państwo, prosimy o możliwość zaoferowania w części nr 1 poz. nr 27(płyny) - produktu pakowanego w opakowaniu typu - worek. Opakowania posiadają zawieszki do umocowania.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części nr 1 poz. nr 27, (płyny) - produktów pakowanych w rodzaju opakowania - worek. Opakowania posiadają zawieszki do umocowania.

Pytanie: 1. Do §2 ust. 7 wzoru umowy:

Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust. 7 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2. Do §4 ust. 2 lit. a wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej w §4 ust. 2 lit. 1 wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 0,5% wartości asortymentu, z dostawą którego Wykonawca pozostaje w zwłoce, naliczana za każdy dzień zwłoki?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 2 lit. a wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 0,5% wartości asortymentu, z dostawą którego Wykonawca pozostaje w zwłoce, naliczana za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 3. Do §4 ust. 2 lit. b wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej zastrzeżonej w §4 ust. 2 lit. b wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości niedostarczonego w terminie reklamowanego asortymentu za każdy dzień zwłoki?

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4. Do §4 ust.4 wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §4 ust. 4 jako niezgodnych z normami współzycia społecznego i będących nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający wykreśla z projektu umowy zapis §4 ust. 4.

Pytanie 5. Do §8 ust. 2 wzoru umowy:

W treści §8 ust. 2 po lit. l prosimy o dodanie lit. ł oraz m w brzmieniu: „l) okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, ł) wystąpienia dekonstrukcji lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy.”.

Wyjaśnienie do pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie 6. Do §10 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na precyzowanie definicji siły wyższej zawartej w §10 ust. 2 wzoru umowy na następującą: „siła wyższa, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.”?

Wyjaśnienie do pytania:


Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający dokonał zgodnie z odpowiedziami na pytania odpowiednich modyfikacji w załączniku nr 7 do SIWZ wzór umowy

- Wymienione załączniki po modyfikacji stanowią załącznik do wyjaśnienia.
- III.** Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający

Z-ca DYREKTORA
ds. Medycznych

lek. med. Piotr Rykowski