



UWAGA

- Minimalna szerokość wykopu - S_{min} - wynosi $DN+0,2m$,
- W miejscach połączeń, wykonywanych w wykopie, wykop poszerzyć do min. 0,6 m.

Rodzaj gruntu	Pochylenie skarp b/a	
Piasek suchy	1:1,5	
Grunty mało spoiste	1:1,25	
Spękane skały	1:1	
Grunty spoiste gliny	2:1	
Skały lite	Ściany pionowe	

TYTUŁ PROJEKTU:				PROJEKT BUDOWY CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 25 NA ODCINKU LISIEC - DĄBROSZYN			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				Pracownia Projektowa Roades Jacek Sobiegraj ul. Kleczewska 34. 62-561 Ślesin Tel. 602 131 866 e-mail: jsobiegraj@wp.pl			
ZAMAWIAJĄCY:				Urząd Gminy i Miasta Rychwał ul. Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał			
NAZWA RYSUNKU:							
PRZEKRÓJ POPRZECZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
PROJEKTANT:		mgr inż. Dariusz Rogowski nr upr. GP 7342/4/94 do projektowania w zakresie sieci wod - kan			DATA: STYCZEŃ 2019		
PODPIS:							
PROJEKTANT:		mgr inż. Arkadiusz Chatłas nr upr. UAN 7342/5/96 do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń			DATA: Październik 2019		SKALA 1:500
PODPIS:							NR RYS. 5/S