

KOSZTORYS INWESTORSKI - ROBOTY DROGOWE
BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W NOWEJ WSI IŁAWECKIEJ

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt	*	
2	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy przebudowie drogi - wg przedmiaru	ha	0,34		0,00
3		- stabilizacja granic pasa drogowego	szt.	14,00		0,00
4		- inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		0,00
5	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu z wywozem nadmiaru	m ³	3 521,00		0,00
	D.02.01.01.	ROBOTY ZIEMNE				
12		Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. a) wykopy - z wywozem	m ³	2 258,22		0,00
13	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - wg tabel robót ziemnych a) dokop gruntu z zakupem, transportem i wbudowaniem w nasyp	m ³	438,45		0,00
14		b) formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	438,45		0,00
15		c) plantowanie skarp nasypów , wykopów, dna rowów i powierzchni pasa drogowego	m ²	1 359,12		0,00
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*			
16	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II- III Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3 481,29		0,00
20	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 - podbudowa zasadnicza a) grubości 15 cm	m ²	1 073,12		0,00
21		b) grubości 25 cm	m ²	2 408,17		0,00

22	D.04.05.01.	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem - wg przedmiaru	m ²	1 073,12		0,00
24		a) grubości 10 cm - C 3/4	m ²	2 408,17		0,00
		c) grubości 20 cm - C 3/4	*			
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
27	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego:	m ²	12,56		0,00
28	a	a) warstwa wiążąca - grubości 6 cm AC16W 35/50	m ²	12,56		0,00
29	c	b) warstwa ścieralna - grubości 4 cm AC8 S 50/70	m ²	6,30		0,00
31	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni na zimno od 0 do 4 cm - powiązanie warstw	m ²	467,62		0,00
32	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości :	m ²	1 940,55		0,00
33	a)	a) kostka typ I (eco)	m ²	1 073,12		0,00
34	b)	b) kostka typ II (jezdnie)	m ²	30,50		0,00
	c)	c) kostka typ III (place chodniki)				
	d)	d) ścieki przykrawężnikowe szer 20cm kostka typ II				
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*			
36	D.06.01.01	Umocnienie skarp	m ²	3 481,20		0,00
		- humusowanie warstwy humusu gr 10 cm				
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*			
37	D. 07.01.01.	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne	m ²	55,28		0,00
39	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe	szt.	4,00		0,00
		znaki konwencjonalne				
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*			
41	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą betonową C12/15:	m	683,27		0,00
42		- 15x30cm trapezowy na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,27		0,00
		- 20x30 cm - koloru szary na podsypce cem-piask				
43	D.08.03.01	Obrzeża betonowe wraz z ławą :	m	310,00		0,00
		Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15				
44		Razem netto	*	*	*	0,00

słownie:

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.