

Załącznik nr 2.2 do SWZ ZG.270.1.6.2024

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Lokalizacja			Kod czynności / materiału	Nazwa czynności/materiału	J.m.	Ilo	
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	
Kod typu planu: POZ			Nazwa: pozyskanie drewna				
Kod grupy czynności: TPP			Nazwa: trzebie pó na pozytywne			M3	31 080,00
CISY	437 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	140,00	
CISY	438 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	85,00	
CISY	440 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	32,00	
CISY	442 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	57,00	
CISY	536 -r	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	17,00	
CISY	536 -s	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	89,00	
CISY	537 -l	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	5,00	
CISY	537 -t	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	13,00	
CISY	543 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	204,00	
CISY	589 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	50,00	
CISY	591 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	38,00	
CISY	591 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	36,00	
CISY	591 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	75,00	
CISY	591 -k	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	56,00	
CISY	593 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	189,00	
CISY	593 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	170,00	
CISY	593 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	50,00	
CISY	597 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	62,00	
CISY	597 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	482,00	
CISY	612 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	147,00	
JAGODZIN	447 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	35,00	
JAGODZIN	501 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	70,00	
JAGODZIN	551 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	35,00	
JAGODZIN	551 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	126,00	
JAGODZIN	552 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	70,00	
JAGODZIN	552 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	40,00	
JAGODZIN	553 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	105,00	
JAGODZIN	554 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	100,00	
JAGODZIN	556 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	30,00	
JAGODZIN	557 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	60,00	
JAGODZIN	601 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	45,00	
JAGODZIN	606 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	23,00	
JAGODZIN	607 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	280,00	
JAGODZIN	610 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	35,00	
JAGODZIN	610 -n	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	25,00	
JAGODZIN	610 -p	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	28,00	
JAGODZIN	610 -t	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	125,00	

Lokalizacja			Kod czynno ci / materiału	Nazwa czynno ci/materiału	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.				
1	2	3	4	5	6	7
JAGODZIN	610 -x	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	10,00
JAGODZIN	610 -y	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	73,00
JAGODZIN	610 -z	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	10,00
PO WI TNE	60 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	153,00
PO WI TNE	127 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	78,00
PO WI TNE	127 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	93,00
PO WI TNE	169 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	525,00
PO WI TNE	170 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	129,00
PO WI TNE	171 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	70,00
PO WI TNE	171 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	109,00
PO WI TNE	213 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	131,00
PO WI TNE	213 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	64,00
PO WI TNE	214 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	100,00
PO WI TNE	220 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	285,00
PO WI TNE	220 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	80,00
PO WI TNE	261 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	31,00
PO WI TNE	263 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	162,00
PO WI TNE	263 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	41,00
PO WI TNE	265 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	50,00
PO WI TNE	268 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	320,00
PO WI TNE	269 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	170,00
PO WI TNE	269 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	57,00
PO WI TNE	269 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	90,00
PO WI TNE	321 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	50,00
PO WI TNE	375 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	27,00
PO WI TNE	375 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	66,00
PO WI TNE	375 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	97,00
PO WI TNE	376 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	136,00
PO WI TNE	377 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	440,00
PO WI TNE	377 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	293,00
PO WI TNE	378 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	436,00
PO WI TNE	378 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	124,00
PO WI TNE	379 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	149,00
PO WI TNE	379 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	30,00
PO WI TNE	379 -m	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	82,00
PO WI TNE	379 -t	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	60,00
PO WI TNE	380 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	200,00
PO WI TNE	380 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	139,00
PO WI TNE	380 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	37,00

Lokalizacja			Kod czynno ci / materiału	Nazwa czynno ci/materiału	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.				
1	2	3	4	5	6	7
PO WI TNE	380 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	78,00
PO WI TNE	380 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	173,00
PO WI TNE	380 -j	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	33,00
PO WI TNE	381 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	161,00
PO WI TNE	381 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	126,00
PO WI TNE	381 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	143,00
PO WI TNE	381 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	50,00
PO WI TNE	381 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	230,00
PO WI TNE	382 -c	99	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	379,00
PO WI TNE	382 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	257,00
PO WI TNE	433 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	65,00
PO WI TNE	433 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	123,00
PO WI TNE	436 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	29,00
PO WI TNE	436 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	54,00
ZI BINA	63 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	321,00
ZI BINA	65 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	90,00
ZI BINA	65 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	45,00
ZI BINA	65 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	203,00
ZI BINA	66 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	155,00
ZI BINA	66 -j	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	70,00
ZI BINA	97 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	120,00
ZI BINA	101 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	150,00
ZI BINA	101 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	120,00
ZI BINA	103 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	165,00
ZI BINA	130 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	118,00
ZI BINA	133 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	115,00
ZI BINA	136 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	59,00
ZI BINA	137 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	94,00
ZI BINA	173 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	77,00
ZI BINA	178 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	85,00
ZI BINA	180 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	118,00
ZI BINA	180 -n	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	185,00
ZI BINA	223 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	270,00
ZI BINA	228 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	108,00
ZI BINA	228 -j	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	190,00
ZI BINA	231 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	45,00
ZI BINA	231 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	30,00
ZI BINA	270 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	85,00
ZI BINA	271 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	75,00

Lokalizacja			Kod czynno ci / materiału	Nazwa czynno ci/materiału	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.				
1	2	3	4	5	6	7
ZI BINA	276 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	107,00
ZI BINA	276 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	35,00
ZI BINA	277 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	249,00
ZI BINA	279 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	245,00
ZI BINA	279 -k	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	36,00
ZI BINA	329 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	150,00
ZI BINA	329 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	53,00
ZI BINA	329 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	39,00
D BÓWEK	51 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	56,00
D BÓWEK	52 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	40,00
D BÓWEK	88 -l	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	66,00
D BÓWEK	115 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	25,00
D BÓWEK	188 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	110,00
D BÓWEK	189 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	400,00
D BÓWEK	192 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	121,00
D BÓWEK	196 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	36,00
DZIKÓW	469 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	113,00
DZIKÓW	505 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	57,00
DZIKÓW	513 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	272,00
DZIKÓW	562 -k	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	31,00
DZIKÓW	562 -m	99	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	140,00
DZIKÓW	570 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	195,00
GŁUSZEC	284 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	657,00
GŁUSZEC	290 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	104,00
GŁUSZEC	400 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	346,00
GŁUSZEC	407 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	650,00
TOPORÓW	312 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	280,00
TOPORÓW	362 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	250,00
TOPORÓW	363 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	55,00
TOPORÓW	365 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	312,00
TOPORÓW	373 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	85,00
TOPORÓW	430 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	245,00
TOPORÓW	472 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	705,00
TOPORÓW	477 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	295,00
TOPORÓW	481 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	79,00
TOPORÓW	524 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	45,00
TOPORÓW	532 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	470,00
TOPORÓW	534 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	195,00
TOPORÓW	579 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	19,00

Lokalizacja			Kod czynno ci / materiału	Nazwa czynno ci/materiału	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.				
1	2	3	4	5	6	7
TOPORÓW	588 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	90,00
MODRZEW	165 -j	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	34,00
MODRZEW	166 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	50,00
MODRZEW	166 -k	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	40,00
MODRZEW	167 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	53,00
MODRZEW	167 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	96,00
MODRZEW	200 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	33,00
MODRZEW	203 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	125,00
MODRZEW	206 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	40,00
MODRZEW	209 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	82,00
MODRZEW	209 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	147,00
MODRZEW	247 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	130,00
MODRZEW	249 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	150,00
MODRZEW	254 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	41,00
MODRZEW	255 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	38,00
MODRZEW	256 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	230,00
MODRZEW	256 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	100,00
MODRZEW	256 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	135,00
MODRZEW	257 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	104,00
MODRZEW	259 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	200,00
MODRZEW	298 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	630,00
MODRZEW	298 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	155,00
MODRZEW	299 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	53,00
MODRZEW	299 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	51,00
MODRZEW	299 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	170,00
MODRZEW	300 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	150,00
MODRZEW	300 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	100,00
MODRZEW	301 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	80,00
MODRZEW	301 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	30,00
MODRZEW	303 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	165,00
MODRZEW	304 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	157,00
MODRZEW	358 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	128,00
MODRZEW	415 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	135,00
OKR GLICA	4 -j	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	97,00
OKR GLICA	7 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	36,00
OKR GLICA	8 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	37,00
OKR GLICA	13 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	50,00
OKR GLICA	13 -k	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	83,00
OKR GLICA	16 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	326,00

Lokalizacja			Kod czynno ci / materiału	Nazwa czynno ci/materiału	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.				
1	2	3	4	5	6	7
OKR GLICA	22 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	131,00
OKR GLICA	23 -d	99	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	42,00
OKR GLICA	36 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	60,00
OKR GLICA	36 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	45,00
OKR GLICA	37 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	333,00
OKR GLICA	37 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	68,00
OKR GLICA	38 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	23,00
OKR GLICA	39 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	186,00
OKR GLICA	39 -m	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	139,00
OKR GLICA	39 -n	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	29,00
OKR GLICA	40 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	601,00
OKR GLICA	67 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	46,00
OKR GLICA	68 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	162,00
OKR GLICA	68 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	64,00
OKR GLICA	69 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	56,00
OKR GLICA	70 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	36,00
OKR GLICA	70 -k	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	111,00
OKR GLICA	72 -j	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	228,00
OKR GLICA	72 -l	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	79,00
OKR GLICA	73 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	376,00
OKR GLICA	73 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	74,00
OKR GLICA	74 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	105,00
OKR GLICA	77 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	60,00
OKR GLICA	78 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	86,00
OKR GLICA	78 -d	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	50,00
OKR GLICA	78 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	69,00
OKR GLICA	79 -c	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	14,00
OKR GLICA	104 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	26,00
OKR GLICA	104 -k	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	90,00
OKR GLICA	104 -o	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	68,00
OKR GLICA	104 -r	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	49,00
OKR GLICA	104 -t	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	87,00
OKR GLICA	104 -px	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	79,00
OKR GLICA	105 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	172,00
OKR GLICA	105 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	33,00
OKR GLICA	105 -p	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	75,00
OKR GLICA	107 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	111,00
OKR GLICA	107 -m	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	78,00
OKR GLICA	108 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	105,00

Lokalizacja			Kod czynno ci / materiału	Nazwa czynno ci/materiału	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.				
1	2	3	4	5	6	7
OKR GLICA	110 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	45,00
OKR GLICA	140 -y	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	62,00
OKR GLICA	141 -k	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	270,00
OKR GLICA	142 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	62,00
OKR GLICA	142 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	132,00
OKR GLICA	143 -b	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	203,00
OKR GLICA	143 -k	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	115,00
OKR GLICA	144 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	442,00
OKR GLICA	186 -f	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	164,00
Kod grupy czynno ci: TWP			Nazwa: trzebie wczesna pozytywna		M3	552,00
D BÓWEK	150 -g	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	124,00
DZIKÓW	458 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	32,00
GŁUSZEC	340 -h	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	80,00
GŁUSZEC	340 -i	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	107,00
GŁUSZEC	344 -a	00	CWD-D	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHNOL	M3	209,00
GŁUSZEC	344 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	M3	209,00
Uwaga: je eli w wierszu grupy czynno ci (wiersz szary), kolumnie "J.m." znajduje si znak "X" wówczas rozliczenie nast pi do poziomu czynno ci (pole białe), w przeciwnym wypadku rozliczenie nast pi do poziomu grupy czynno ci (pole szare).						