

**KOSZTORYS OFERTOWY 228-01-002**

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Droga manewrowa - ul. Świerkowa Nowy Tomyśl

Zamawiający: Gmina Nowy Tomyśl  
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Sporządzający: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

**KOSZTORYS OFERTOWY 228-01-002**

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Droga manewrowa - ul. Świerkowa Nowy Tomyśl

Zamawiający: Gmina Nowy Tomyśl  
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

KOSZTORYS 228-01-002

Strona 1

12-01-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty ziemne					
1	10	KNR	201-02-05-01-00 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - korytowanie pod jezdnię, chodniki, krawężniki i obrzeża, zjazdy,ażury	m <sup>3</sup>	246,790	.....	.....
1	20	CEN	201-02-14-01-00 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2, ustalany indywidualnie przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	246,790	.....	.....
1	30	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	949,180	.....	.....
2		Podbudowy					
2	40	KNNR	N001-04-10-01-00 D-05.03.26a Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej o masie powierzchniowej min. 110g/m2 (kostka ażurowa typu MEBA)	m <sup>2</sup>	949,180	.....	.....
2	50	KNR	231-01-14-05-00 D-04.05.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (droga manewrowa)	m <sup>2</sup>	949,180	.....	.....
2	60	CEN	N001-04-10-01-00 D-02.03.01a Ułożenie warstwy georusztu o sztywnych węzłach	m <sup>2</sup>	949,180	.....	.....
3		Nawierzchnie					
3	70	KNR	231-05-11-04-00 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej typu EKO grub 8 cm na podsypce piaskowej (droga manewrowa)	m <sup>2</sup>	949,180	.....	.....
4		Elementy dróg i ulic					
4	80	KNR	231-04-03-03-00 D-08.01.01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm	metr	27,800	.....	.....
4	90	KNR	231-04-02-04-00 D-08.01.01 Ława pod krawężnik 15x30 betonowa z oporem 0,06x27,80= 1,668 m3	m <sup>3</sup>	1,668	.....	.....
4	100	KNR	231-04-03-05-00 D-08.01.01 Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm	metr	310,060	.....	.....
4	110	KNR	231-04-02-04-00 D-08.01.01 Ława pod opornik betonowy 10x25 betonowa z oporem 0,06 x 310,06 = 18,604 m3	m <sup>3</sup>	18,604	.....	.....
4	120	KNR	231-04-03-05-00 D-08.01.01 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	metr	8,720	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	130	KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 Ława pod krawężnik najazdowy 15x22 betonowa z oporem 0,07 x 8,72 = 0,610 m3	m <sup>3</sup>	0,610	.....	.....
5	Urządzenia odwadniające					
5	140	CEN 201-02-21-01-00 D-03.02.01 Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,15 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 na odkład	m <sup>3</sup>	337,700	.....	.....
5	150	CEN 201-02-30-01-00 D-03.02.01 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	337,700	.....	.....
5	160	CEN 201-02-36-01-00 D-03.02.01 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup>	337,700	.....	.....
5	170	WKNR W218-04-08-08-00 D-03.02.01 Kanały z rur kanalizacyjnych PE/PP dwuściennych karbowanych ø 1000 łączone na wcisk w wykopie skarpowym na podłożu z materiałów sypkich gr. 20 cm	metr	163,870	.....	.....
5	180	Kalk. własna D-03.02.01 Demontaż kolektora kanalizacyjnego z rur PVC ø 1000 z wywozem	metr	163,870	.....	.....
6	Prace wykończeniowe i roboty dodatkowe					
6	190	KNR 201-05-05-04-00 D-09.01.01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup>	316,280	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS 228-01-002						.....

**PRZEDMIAR ROBÓT 228-01-002**

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Droga manewrowa - ul. Świerkowa Nowy Tomyśl

Zamawiający: Gmina Nowy Tomyśl  
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

PRZEDMIAR 228-01-002

Strona 1

12-01-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	STRUKTURA IŁOŚĆ
1	Roboty ziemne						
1	10	KNR	201-02-05-01-00	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - korytowanie pod jezdnię, chodniki, krawężniki i obrzeża, zjazdy,ażury	m³	246,790
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 246,79		246,790
1	20	CEN	201-02-14-01-00	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2, ustalany indywidualnie przez Wykonawcę	m³	246,790
1	30	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	949,180
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 949,18		949,180
2	Podbudowy						
2	40	KNNR	N001-04-10-01-00	D-05.03.26a	Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej o masie powierzchniowej min. 110g/m2 (kostka ażurowa typu MEBA)	m²	949,180
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości		
2	50	KNR	231-01-14-05-00	D-04.05.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (droga manewrowa)	m²	949,180
2	60	CEN	N001-04-10-01-00	D-02.03.01a	Ułożenie warstwy georusztu o sztywnych węzłach	m²	949,180
3	Nawierzchnie						
3	70	KNR	231-05-11-04-00	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej typu EKO grub 8 cm na podsypce piaskowej (droga manewrowa)	m²	949,180
4	Elementy dróg i ulic						
4	80	KNR	231-04-03-03-00	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm	metr	27,800
4	90	KNR	231-04-02-04-00	D-08.01.01	Ława pod krawężnik 15x30 betonowa z oporem 0,06x27,80= 1,668 m3	m³	1,668
4	100	KNR	231-04-03-05-00	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm	metr	310,060
4	110	KNR	231-04-02-04-00	D-08.01.01	Ława pod opornik betonowy 10x25 betonowa z oporem 0,06 x 310,06 = 18,604 m3	m³	18,604
4	120	KNR	231-04-03-05-00	D-08.01.01	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	metr	8,720
4	130	KNR	231-04-02-04-00	D-08.01.01	Ława pod krawężnik najazdowy 15x22 betonowa z oporem 0,07 x 8,72 = 0,610 m3	m³	0,610
5	Urządzenia odwadniające						
5	140	CEN	201-02-21-01-00	D-03.02.01	Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m³	337,700

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	150	CEN	201-02-30-01-00	D-03.02.01	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup> 337,700
5	160	CEN	201-02-36-01-00	D-03.02.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup> 337,700
5	170	WKNR	W218-04-08-08-00	D-03.02.01	Kanały z rur kanalizacyjnych PE/PP dwuściennych karbowanych ø 1000 łączone na wcisk w wykopie skarpowym na podłożu z materiałów sypkich gr. 20 cm	metr 163,870
5	180	Kalk. własna		D-03.02.01	Demontaż kolektora kanalizacyjnego z rur PVC ø 1000 z wywozem	metr 163,870
6	Prace wykończeniowe i roboty dodatkowe					
6	190	KNR	201-05-05-04-00	D-09.01.01	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup> 316,280