



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrawiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, dnia 12.05.2022r.

KOMUNIKAR NR 2

Numer ogłoszenia 2022/BZP 00134842/01

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Dostawa i montaż fabrycznie nowego, nieużywanego dźwigu osobowego i przystosowanie do instalowanego urządzenia dźwigowego w istniejącym szynie”.

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) uzupełnia w załączniku nr 2 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia): pkt 3 ust. 11:

Montaż kabiny:

a) Wizualizacja wnętrza:

- poręcz – prostokątna – stal nierdzewna lustrzana na tylnej ścianie i na przeciwnej od panel dyspozycji,
- lustro – na tylnej ścianie (o szerokości ok 1/3 ściany, ma całej wysokości),
- listwy narożne – stal nierdzewna lustrzana,
- sufit – malowany na kolor biały,
- oświetlenie – 4-punktowe typu LED,
- podłoga – wykładzina antypoślizgowa,
- ściany tylna, lewa przednia, prawa – stal nierdzewna szczotkowana,
- cokoły – stal nierdzewna lustrzana,
- podsufitka – stal nierdzewna lustrzana,
- halogeny – energooszczędne 12 VDC,
- wentylator – tak, załączony automatycznie, montowany w panelu dyspozycji (podświetlany LED),
- awaryjne oświetlenie – tak, załączone automatycznie po wykryciu braku zasilania w sieci min. 2 godz.,
- kurtyna świetlna – tak, zabezpieczenie wejścia do kabiny (automatyczne cofnięcie drzwi przy zamykaniu).

b) Panel kabiny:

- wykonanie pokrywy panelu – stal nierdzewna lub czarna (ewentualnie do uzgodnienia),
- wyświetlacz – duży do 6 LCD Blue,
- strzałki kierunkowe jazdy – tak,
- przyciski – okrągłe, elektrostykowe,
- przycisk z podwójnym podświetleniem (biało-niebieski) – cyfra przycisku podświetlona na biało widoczne pod różnym kątem i z dużej odległości, potwierdzenie (oring) na niebiesko,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

- przyciski dyspozycji – tak, z numerami przystanków do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji,
 - przycisk otwierania i zamykania drzwi – tak,
 - przycisk alarm – tak,
 - wentylator – tak,
 - przyciski opisane pismem Braille’a – tak,
 - sygnalizacja przeciążenia kabiny akustyczna i świetlna – tak,
 - gong – tak,
 - urządzenia mówiące – tak,
 - wyróżnienie przycisku przystanku podstawowego zieloną obwódką – tak,
- c) Kasety wezwań i wyświetlacze:
- umiejscowienie – w ościeżnicach drzwi przystankowych,
 - wykonanie pokrywy kaset wezwań – srebrne lub czarne (do wyboru),
 - przyciski – okrągłe, mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej,
 - przyciski podświetlane – tak, kolor niebieski lub czarny,
 - wyświetlacze piętrowe LCD (obszar widzialny 50x50mm) – na wszystkich piętrach,
 - strzałki kierunkowe jazdy na przystankach – na wszystkich piętrach,
- d) Napęd:
- maszynownia dźwigu – bez maszynowni, napęd i falownik umieszczone w szybie,
 - rodzaj napędu – bezreduktorowy, regulowany częstotliwościowo,
 - moc/zabezpieczenie silnika – 6 kW/ 25 A,
 - zasilanie główne / zasilanie administracyjne – 400 VAC, 50 Hz / 230 VAC, 50 Hz,
- e) Drzwi przystankowe / kabinowe:
- typ drzwi – automatyczne teleskopowe dwupanelowe,
 - szerokość – 900 mm,
 - wysokość – 2000 mm.,
 - progi drzwi – aluminiowe z rowkiem prowadzącym,
 - wykonanie drzwi przystankowych – stal nierdzewna szczotkowana,
 - wykonanie drzwi kabinowych – stal nierdzewna szczotkowana,
 - płynna regulacja otwierania i zamykania drzwi sterowana falownikiem,
 - mechanizm nawrotu powodujący ponowne otwarcie drzwi przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania,
 - kurtyna świetlna,
 - zabezpieczenie wejścia do kabiny na całej wysokości (automatyczne cofnięcie drzwi przy zamykaniu),
- f) Sterowanie:
- typ – mikroprocesorowe,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22

Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

f) Sterowanie:

- typ – mikroprocesorowe,
- zbiorczość – dół,
- szafa sterownicza – szafa sterowana na najwyższym przystanku przy drzwiach szybowych,
- wykonanie szafy – stal nierdzewna szczotkowana,
- dodatkowe opcje – automatyczne parkowanie – dźwig po wykonaniu wszystkich jazd po czasie sam zjeżdża na wybrany przystanek (podstawowy).

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowiego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu
[Signature]
mgr Mariusz Polakiewicz