

Poziom porów. 92,00 m n.p.m.

	studnia bet. Ø 1000				studnia bet. Ø 1000				studnia bet. Ø 1000				studnia osadnikowa	dno	studnia bet. Ø 1000
Rzędna terenu projektowanego	97,84				97,23				96,55				95,85		96,10
Rzędna dna kanału	96,64				95,78				95,06				94,43	93,43	94,72
Zagłębienie dna kanału [m]	1,20				1,45				1,49				1,42	2,42	1,38
Odległości [m]		45,0				58,0				49,5				11,0	
Średnice, materiał / Spadek		315×9,2 PVC-U SDR34		1,9 %		315×9,2 PVC-U SDR34		1,2 %		315×9,2 PVC-U SDR34		1,0 %		315×9,2 PVC-U SDR34 2,0 %	
Długość trasy [m]	0,0				45,0				103,0				152,5		163,5



Trasę przewodów wytyczyć w terenie przez uprawnionego geodetę.
Rzędne sieci kanalizacji deszczowej skorygować po wykonaniu wykopu.
W miejscu skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością.
Rzędne projektowane góry studni "włazu" dostosować do rzędnych i niwelety drogi lub poziomu terenu.

Profil rozpatrywać łączenie z planem sytuacyjnym

LEGENDA
S1, S2- projektowane studnie betonowe DN 1000

INWESTOR: Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-300 Szydłowo		**WYKONAWCA:** AQUA PRO-EKO Urszula i Tomasz Wawrzyniak spółka cywilna, ul. Dr. Drygasa 6, 64-920 Piła	AQUA PRO-EKO
OBIEKT:	**BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ** dz nr 314 Szydłowo 301906_2/ Zawada 0069		
NAZWA RYSUNKU:	**PROFIL PODŁUŻNY**		NUMER RYS. 2
BRANŻA:	Sanitarna	STADIUM: Projekt budowlany	SKALA: 1 : 100/500
STANOWISKO:	IMIĘ I NAZWISKO:	NUMER I ZAKRES UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:	DATA I PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Wawrzyniak	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0340/PWOS/10	marzec 2021 r.
Sprawdził:			marzec 2021 r.