

## Kosztorys ofertowy

### Remont alejki dla pieszych na cmentarzu w m. Pęzino

Nr	Nr SST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników kamiennych o wymiarze uśrednionym (18x120 cm) wraz z odkładem do ponownego wbudowania	m	185,00		
2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów betonowych (płyty betonowych, wylewek betonowych) płyty do ponownego wbudowania, pozostały materiał należy wywieźć z miejsca budowy do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni	m2	3,80		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie I-III mogącego zawierać elementy gruzu na głębokości 38 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z wywozem urobku do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni	m2	392,50		
4	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników kamiennych z odzysku, na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej	m	204,00		
5		Zakup i ustawienie brakujących krawężników kamiennych	m	11,50		
6	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej o średniej gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	392,50		
7	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,8 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, zaleca się użycie tłuczni	m2	392,50		
8	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z ekologicznej kostki brukowej betonowej typu "EKO BEHATON" gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem grysem	m2	100,34		
9	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu "BEHATON" gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	292,50		

10	D-02.03.01c	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2	433,30		
11	D-06.03.02	Plantowanie terenu, humusowanie wraz z obsianiem trawą (wykonanie pobocza z ziemi urodzajnej z obsianiem trawą)	m2	150,00		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

















