



Wasze pismo z dnia:      Znak :

Nasz znak:

Data:

BOR 03.2619.1.2024.AP

03.06.2024

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

*Dot.: postępowanie w trybie podstawowym na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa*

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwany dalej „Zamawiającym”, w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 31.05.2024 r. od Wykonawcy w w/w postępowaniu, udziela wyjaśnień.

LP.	Opis	Pytania	Odpowiedź
9	Długopis automatyczny niebieski, gumowy uchwyt, do pisania w trudnych warunkach, m.in. możliwość pisania po mokrym papierze, w temp. poniżej 0°C, gr. linii pisania max. 0,4mm	Opisany przez Zamawiającego długopis został wycofany z oferty. W jego miejsce został wprowadzony podobny długopis o końcówce 1mm i "grubości linii pisania około 0,4mm". Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje taki długopis, oraz że spełnia on wymogi Zamawiającego. Załączamy oświadczenie od oficjalnego dystrybutora o wycofaniu właściwego długopisu oraz kartę produktu nowego długopisu.	Zamawiający dokonuje zmiany na „Długopis niebieski, do pisania w trudnych warunkach, m.in. możliwość pisania po mokrym papierze, w temp. poniżej 0°C”
13	Dziurkacz, dziurkowanie do 35 kartek, metalowa obudowa, możliwość blokady położenia dźwigni, ogranicznik formatu, odległość między otworami 80mm	Opisane przez Zamawiającego dziurkacze spełniające wszystkie parametry dziurkują do 40 kartek. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis "dziurkowanie do 35 kartek" Zamawiający dopuszcza do zaferowania produkty lepsze, tj. dziurkacze umożliwiające dziurkowanie do 40 kartek.	Zamawiający nie dokonuje zmiany
16	Identyfikator z zawieszka, max. wymiar dokumentu: szer. 7cm x wysokość 11cm, wykonany z twardego tworzywa	Opisany przez Zamawiającego holder spełniający podane wymiary wewnętrzne ma dwa uchwyty na klips lub taśmę umożliwiające korzystanie z holdera w pozycji pionowej lub poziomej. W związku z tym nie ma tu zastosowania podawanie wymiarów w postaci szerokości i wysokości. Ponadto prosimy o informację co Zamawiający ma na myśli poprzez sformułowanie "z zawieszka"? Czy chodzi o uchwyty umożliwiające montaż klipsa lub taśmy do holdera? W celu uniknięcia nieporozumień zwracamy się z prośbą o zmianę opisu na: "Identyfikator z uchwytem lub uchwytami do taśmy lub klipsa, max. wymiary wewnętrzne 110x70 mm, wykonany z twardego tworzywa".	Zamawiający wyjaśnia, iż w sformułowaniu „identyfikator z zawieszka” chodzi o identyfikator posiadający uchwyt/-y umożliwiające/-e montaż klipsa lub taśmy do holdera
18	Karteczki samoprzylepne 38x51mm (blok 100 kartek), kolor żółty	Z uwagi na możliwość uszkodzenia w transporcie pojedynczych bloczków sprzedawane są one przez producentów w opakowaniach foliowych po 3 bloczki. Prosimy o zmianę jednostki miary z "blok" na "opakowanie 3 bloczki" lub potwierdzenie, że na etapie realizacji zamówień Zamawiający będzie je kupował w opakowaniach po 3 bloczki lub wielokrotność.	Zamawiający nie dokonuje zmiany i wyjaśnia, że 1 blok (sztuka) ma posiadać 100 kartek. 1000 bloczków = 1000 sztuk. Z doświadczenia Zamawiającego karteczki samoprzylepne pakowane są w różne opakowania
20	Karteczki bez kleju (kostka biała o wym. 8x8cm, blok min. 400 kartek)	Producenci opisanych przez Zamawiającego kostek nie podają w nich ilości kartek, gdyż kostki takie produkuje się z pozostałości papieru (odpadów) o różnej gramaturze. Producenci zamiast ilości kartek stosują zapis o wysokości kostki, zazwyczaj jest to 35 lub 40mm. Ponadto kostki są produkowane w rozmiarze standardowym 85x85 mm. Prosimy o zmianę opisu z: "Karteczki bez kleju (kostka biała o wym. 8x8cm, blok min. 400 kartek)" na "Karteczki bez kleju (kostka biała o wym. minimum 80x80mm, blok minimum 35mm wysokości)".	Zamawiający dokonuje zmiany na „Karteczki bez kleju (kostka biała o wym. min. 80x80mm do max. 85x85mm, blok min. 35mm wysokości”

25	Koperta C-4 HK biała	Opisane przez Zamawiającego koperty sprzedawane są w opakowaniach 250 sztuk. Prosimy o zmianę jednostki miary ze "szt." na opakowanie zbiorcze 250 sztuk lub potwierdzenie, że na etapie realizacji zamówień Zamawiający będzie je zamawiał w opakowaniach po 250 sztuk lub ich wielokrotność. Sprzedaż opakowaniami pozwoli na uniknięcie uszkodzeń, zabrudzeń mogących wystąpić w transporcie.	Zamawiający nie dokonuje zmiany
26	Koperta C-5 HK biała	Opisane przez Zamawiającego koperty sprzedawane są w opakowaniach 500 sztuk. Prosimy o zmianę jednostki miary ze "szt." na opakowanie zbiorcze 500 sztuk lub potwierdzenie, że na etapie realizacji zamówień Zamawiający będzie je zamawiał w opakowaniach po 500 sztuk lub ich wielokrotność. Sprzedaż opakowaniami pozwoli na uniknięcie uszkodzeń, zabrudzeń mogących wystąpić w transporcie.	Zamawiający nie dokonuje zmiany
27	Koperta DL-HK 110x220 okno prawe biała	Opisane przez Zamawiającego koperty sprzedawane są w opakowaniach 1000 sztuk. Prosimy o zmianę jednostki miary ze "szt." na opakowanie zbiorcze 1000 sztuk lub potwierdzenie, że na etapie realizacji zamówień Zamawiający będzie je zamawiał w opakowaniach po 1000 sztuk lub ich wielokrotność. Sprzedaż opakowaniami pozwoli na uniknięcie uszkodzeń, zabrudzeń mogących wystąpić w transporcie.	Zamawiający nie dokonuje zmiany
28	Koperta na płytę CD/DVD	Opisane przez Zamawiającego koperty sprzedawane są w opakowaniach 50 sztuk. Prosimy o zmianę jednostki miary ze "szt." na opakowanie zbiorcze 50 sztuk lub potwierdzenie, że na etapie realizacji zamówień Zamawiający będzie je zamawiał w opakowaniach po 50 sztuk lub ich wielokrotność. Sprzedaż opakowaniami pozwoli na uniknięcie uszkodzeń, zabrudzeń mogących wystąpić w transporcie.	Zamawiający nie dokonuje zmiany
31	Koszulka A4 na dokumenty, groszkowa, gr. 50mic	Opisane przez Zamawiającego koszulki sprzedawane są w opakowaniach 100 sztuk. Prosimy o zmianę jednostki miary ze "szt." na opakowanie zbiorcze 100 sztuk lub potwierdzenie, że na etapie realizacji zamówień Zamawiający będzie je zamawiał w opakowaniach po 100 sztuk lub ich wielokrotność. Sprzedaż opakowaniami pozwoli na uniknięcie uszkodzeń, zabrudzeń mogących wystąpić w transporcie.	Zamawiający nie dokonuje zmiany
32	Koszulka na katalogi A4, grubość 25mm, bez klapki	Opisane przez Zamawiającego koszulki sprzedawane są w opakowaniach 10 sztuk. Prosimy o zmianę jednostki miary ze "szt." na opakowanie zbiorcze 10 sztuk lub potwierdzenie, że na etapie realizacji zamówień Zamawiający będzie je zamawiał w opakowaniach po 10 sztuk lub ich wielokrotność. Sprzedaż opakowaniami pozwoli na uniknięcie uszkodzeń, zabrudzeń mogących wystąpić w transporcie.	Zamawiający nie dokonuje zmiany
34	Marker do płyt CD; grubość linii pisania max. 1 mm; niezmywalny, pigmentowy tusz; miękka, gięta końcówka; kolor czarny	Aktualnie, markery dostępne na rynku produkowane są z barwnikowym tuszem, a nie pigmentowym. Jednocześnie wg naszej wiedzy i po konsultacjach z producentami informujemy, że nie występują już na rynku markery CD z tuszem pigmentowym. Ponadto, żaden producent nie potwierdza w swojej specyfikacji zapisów "niezmywalny" (da się zmyć spirytusem, alkoholem) oraz "miękka, gięta końcówka". Aby zaoferowaniu produktu było możliwe prosimy o zmianę opisu na: "Marker do płyt CD; grubość linii pisania max. 1 mm, pigmentowy lub barwnikowy tusz; okrągła końcówka; kolor czarny".	Zamawiający dokonuje zmiany na „Marker do płyt CD; grubość linii pisania max. 1 mm, odporny na rozmywanie, pigmentowy lub barwnikowy tusz; okrągła końcówka; kolor czarny”
42	Przekładki numeryczne do segregatora, 15 numerów, pokryte wysokiej jakości laminatem, pierwsza strona z kartą opisową, perforowane	W opisanych przez Zamawiającego przekładkach 1-15 laminowane są wyłącznie indeksy, a nie całe przekładki. Prosimy o zmianę opisu na: "Przekładki numeryczne do segregatora, 15 numerów, indeksy pokryte wysokiej jakości laminatem, pierwsza strona z kartą opisową, perforowane". Na rynku nie występują przekładki w całości laminowane.	Zamawiający dokonuje zmiany na „Przekładki numeryczne do segregatora, 12 numerów, indeksy pokryte wysokiej jakości laminatem, pierwsza strona z kartą opisową, perforowane”

46	Segregator A4/50 (PCV), z mechanizmem dźwigniowym, okładka z polipropylenu z szarym papierem wewnątrz, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki, metalowe okucia na dolnych krawędziach	W opisie Zamawiającego wkradł się błąd w postaci zapisu "(PCV)". Opisane segregatory są wykonane z kartonu, a okładka jest powleczone na zewnątrz folią z polipropylenu z papierem szarym wewnątrz (bez użycia PCV). Prosimy o wykreślenie z opisu zapisu "(PCV)".	Zamawiający dokonuje zmiany na „Segregator A4/50, z mechanizmem dźwigniowym, okładka z polipropylenu z szarym papierem wewnątrz, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki, metalowe okucia na dolnych krawędziach”
47	Segregator A4/75 (PCV), z mechanizmem dźwigniowym, okładka z polipropylenu z szarym papierem wewnątrz, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki, metalowe okucia na dolnych krawędziach	W opisie Zamawiającego wkradł się błąd w postaci zapisu "(PCV)". Opisane segregatory są wykonane z kartonu, a okładka jest powleczone na zewnątrz folią z polipropylenu z papierem szarym wewnątrz (bez użycia PCV). Prosimy o wykreślenie z opisu zapisu "(PCV)".	Zamawiający dokonuje zmiany na „Segregator A4/75, z mechanizmem dźwigniowym, okładka z polipropylenu z szarym papierem wewnątrz, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki, metalowe okucia na dolnych krawędziach”
64	Zakreślacz kolorowy, posiadający ściętą końcówkę, do każdego rodzaju papieru, tusz na bazie wody, dl. linii pisania min. 180m, zakreślanie w przedziale 200mm-500mm, kolor żółty	W opisie Zamawiającego wkradł się błąd w postaci zapisu w zakresie wymogu "200mm-500mm". Zakreślacze umożliwiają zakreślanie w przedziale 2-5mm. Prosimy o poprawienie opisu.	Zamawiający dokonuje zmiany na „Zakreślacz kolorowy, posiadający ściętą końcówkę, do każdego rodzaju papieru, tusz na bazie wody, dl. linii pisania min. 180m, zakreślanie w przedziale 2mm-5mm, kolor żółty”
65	Zakreślacz kolorowy, posiadający ściętą końcówkę, do każdego rodzaju papieru, tusz na bazie wody, dl. linii pisania min. 180m, zakreślanie w przedziale 200mm-500mm, kolor pomarańczowy	W opisie Zamawiającego wkradł się błąd w postaci zapisu w zakresie wymogu "200mm-500mm". Zakreślacze umożliwiają zakreślanie w przedziale 2-5mm. Prosimy o poprawienie opisu.	Zamawiający dokonuje zmiany na „Zakreślacz kolorowy, posiadający ściętą końcówkę, do każdego rodzaju papieru, tusz na bazie wody, dl. linii pisania min. 180m, zakreślanie w przedziale 2mm-5mm, kolor pomarańczowy”
66	Zakreślacz kolorowy, posiadający ściętą końcówkę, do każdego rodzaju papieru, tusz na bazie wody, dl. linii pisania min. 180m, zakreślanie w przedziale 200mm-500mm, kolor zielony	W opisie Zamawiającego wkradł się błąd w postaci zapisu w zakresie wymogu "200mm-500mm". Zakreślacze umożliwiają zakreślanie w przedziale 2-5mm. Prosimy o poprawienie opisu.	Zamawiający dokonuje zmiany na „Zakreślacz kolorowy, posiadający ściętą końcówkę, do każdego rodzaju papieru, tusz na bazie wody, dl. linii pisania min. 180m, zakreślanie w przedziale 2mm-5mm, kolor zielony”

Zmodyfikowany FORMULARZ OFERTOWY – Część nr 1 artykuły biurowe stanowi załącznik do pisma.  
Zmiana znajduje analogiczne zastosowanie w załączniku nr 8 do SWZ.

Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający mając powyższe na uwadze, **przedłuża termin składania ofert do dnia 06 czerwca 2024 r. godzina 09:30.**

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, ulega zmianie termin związania ofertą do dnia 05 lipca 2024 r.

DYREKTOR  
Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR  
*Andrzej Romańczuk*

**FORMULARZ OFERTOWY – Część nr 1 artykuły biurowe  
(po zmianach)**

Ja (my) niżej podpisany (-i) działając w imieniu i na rzecz:

.....  
.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....  
.....  
(adres i siedziba Wykonawcy)

REGON: ..... NIP .....

Nr tel. .... adres email .....

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie podstawowym **na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, nr ref. **BOR03.2619.1.2024.AP**, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach i za cenę:

cena ofertowa netto: \_\_\_\_\_ zł, słownie zł: \_\_\_\_\_

cena ofertowa brutto: \_\_\_\_\_ zł, słownie zł: \_\_\_\_\_

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (w tym z Projektowanymi Postanowieniami Umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. **Termin wykonania dostawy każdorazowego zamówienia cząstkowego artykułów biurowych (w dniach roboczych) \_\_\_\_\_ dni.**
3. Dostawę artykułów biurowych, o których mowa w § 1 ust. 1 wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 9A do SWZ wykonamy w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. W ramach niniejszej oferty udzielamy Zamawiającemu 12 mies. gwarancji na dostarczone artykuły biurowe.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części/zakresu zamówienia (należy podać zakres prac oraz firmę Podwykonawcy jeśli jest już znany)

.....  
.....

*\*<sup>3)</sup> w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.*

**UWAGA:**

*Zamawiający przypomina, że powyższy punkt Formularza Ofertowego należy wypełnić w każdym przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, a także mając na uwadze treść art. 118 ust. 2 ustawy cyt.: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udosępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w odniesieniu do warunków winien mieć charakter podwykonawstwa, w związku z czym wypełnieniu podlega pkt 6 Formularza Ofertowego.”*

8. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty:<sup>\*\*\*\*)</sup>
  - a) **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
  - b) **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

\_\_\_\_\_

(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

\*\*\*) Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

9. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres  
.....

Dane kontaktowe: imię i nazwisko ..... nr tel. ....  
adres e-mail: .....

11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

*UWAGA: Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 18 ust. 3 Ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać odpowiednio oznaczone a następnie załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w miejscu właściwym dla Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw.*

**Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

**Oświadczam, że** wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*<sup>2)</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

**FORMULARZ CENOWY**

UWAGA: Opisy zamieszczone przez Wykonawców w nw. kolumnach traktowane będą jako deklaracja (oświadczenie) Wykonawcy dotycząca dostarczanych przez niego materiałów biurowych, a także będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy dostarczone przez Wykonawcę materiały biurowe są zgodne z zaferowanymi.

Obowiązek określenia nazwy producenta, symbolu/oznaczenia modelu produktu i innych parametrów technicznych dotyczy tylko artykułów na kolorowych polach pod numerami l.p. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 38, 67. Do oferty należy załączyć dokumenty składane jako przedmiotowe środki dowodowe, które muszą potwierdzać co najmniej wszystkie wymagane minimalne parametry artykułów biurowych określone przez Zamawiającego odpowiednio w pozycji l.p. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 38, 67.

lp.	Artykuł biurowy	Producent, symbol/oznaczenie modelu produktu i inne parametry techniczne	jedn. miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	kwota vat (wg stawki 23%)	wartość brutto
1.	2.		5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1</b>	Blok biurowy A4 w kratkę, klejony na krótszym boku, 100K	-	szt.	100				
<b>2</b>	Cienkopis czarny, szer. linii pisania 0,4mm, końcówka niklowo-srebrna cienko pisząca	-	szt.	200				
<b>3</b>	Cienkopis niebieski, szer. linii pisania 0,4mm, końcówka niklowo-srebrna cienko pisząca	-	szt.	500				
<b>4</b>	Cienkopis czerwony, szer. linii pisania 0,4mm, końcówka niklowo-srebrna cienko pisząca	-	szt.	400				
<b>5</b>	Datownik, wys. daty 3.8-4.0mm, tusz koloru czarnego, taśma z 12 rocznikami, format daty DD-MM-RRRR		szt.	100				
<b>6</b>	Długopis czarny, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, gr. linii pisania max. 1,0mm, gł. linii pisania min. 3000m		szt.	1400				
<b>7</b>	Długopis niebieski, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, gr. linii pisania max. 1,0mm, gł. linii pisania min. 3000m		szt.	3800				
<b>8</b>	Długopis na sprężynce przyklejany	-	szt.	300				

<b>9</b>	Długopis niebieski, do pisania w trudnych warunkach, m.in. możliwość pisania po mokrym papierze, w temp. poniżej 0°C								250	szt.			
<b>10</b>	Długopis żelowy czarny, automatyczny, gr. linii pisania max. 0,4mm, dł. linii pisania min. 650m, stalowy klips, gumowy uchwyt								1800	szt.			
<b>11</b>	Długopis żelowy niebieski, automatyczny, gr. linii pisania max. 0,4mm, dł. linii pisania min. 650m, stalowy klips, gumowy uchwyt								4000	szt.			
<b>12</b>	Długopis żelowy zielony, automatyczny, gr. linii pisania max. 0,4mm, dł. linii pisania min. 650m, stalowy klips, gumowy uchwyt								200	szt.			
<b>13</b>	Dziurkacz, dziurkowanie do 35 kartek, metalowa obudowa, możliwość blokady położenia dźwigni, ogranicznik formatu, odległość między otworami 80mm					-			50	szt.			
<b>14</b>	Gumka ołówkowa biała, min. 60x20x10mm, do ścierania grafitu z papieru, wykonana z PVC lub kauczuku, każda gumka w tekturowej osłonie i pakowana osobno w folię								240	szt.			
<b>15</b>	Gumka recepturka duża (śr. 100mm; op. min. 50 szt.)					-			200	op.			
<b>16</b>	Identyfikator z zawieszka, max. wymiar dokumentu: szer. 7cm x wysokość 11cm, wykonany z twardego tworzywa					-			120	szt.			
<b>17</b>	Kalkulator 12 poz. podwójne zasilanie, wymiary minimalne: dł. min. 130mm, szer. min. 130mm					-			140	szt.			
<b>18</b>	Karteczki samoprzylepne 38x51mm (blok 100 kartek), kolor żółty					-			1000	blok			
<b>19</b>	Karteczki samoprzylepne 76x76mm lub 75x75mm (blok 100 kartek), kolor żółty					-			1400	blok			
<b>20</b>	Karteczki bez kleju (kostka biała o wym. min. 80x80mm do max. 85x85mm, blok min. 35mm wysokości					-			600	blok			

<b>21</b>	Karteczki znacznikowe kolorowe samoprzylepne (zakładki indeksujące), papierowe, op. 4 kolory, po min. 40 szt. w każdym kolorze, rozmiar min. 20x50mm	-	szt.	150			
<b>22</b>	Karteczki znacznikowe kolorowe samoprzylepne z dyspenserem (zakładki indeksujące), foliowe, transparentne, 4 kolorowe paski, po min. 35szt.w każdym pasku, rozmiar min. 12x43mm	-	szt.	500			
<b>23</b>	Klej biurowy w szyfcie (min. 40g), nie marszczy klejonej powierzchni, nietoksyczny, łatwo zmywalny wodą	-	szt.	1600			
<b>24</b>	Klej biurowy w płynie (min. 50ml), metalowa kulka do nanoszenia kleju, nie zawierający rozpuszczalników	-	szt.	100			
<b>25</b>	Koperta C-4 HK biała	-	szt.	20000			
<b>26</b>	Koperta C-5 HK biała	-	szt.	10000			
<b>27</b>	Koperta DL-HK 110x220 okno prawe biała	-	szt.	30000			
<b>28</b>	Koperta na płytę CD/DVD	-	szt.	5000			
<b>29</b>	Korektor w piórze, metalowa końcówka, szybkoschnący, 8ml	-	szt.	80			
<b>30</b>	Korektor w taśmie, ruchomy mechanizm zabezpieczający taśmę przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem, przezroczysta obudowa pozwalająca kontrolować zużycie taśmy, szer. taśmy 4,2mm, dł. taśmy min. 14m		szt.	100			
<b>31</b>	Koszulka A4 na dokumenty, groszkowa, gr. 50mic	-	szt.	50000			
<b>32</b>	Koszulka na katalogi A4, grubość 25mm, bez klapki	-	szt.	2000			



<b>33</b>	Linijka metalowa dł. 30cm	-	szt.	100				
<b>34</b>	Marker do płyt CD; grubość linii pisania max. 1 mm, odporny na rozmazywanie, pigmentowy lub barwnikowy tusz; okrągła końcówka; kolor czarny	-	szt.	160				
<b>35</b>	Marker permanentny czarny, okrągła końcówka, do pisania po różnej powierzchni; szybkoschnący tusz, który nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych, gr. linii pisania max. 3mm	-	szt.	350				
<b>36</b>	Nożyczki (ostrze min. 6,5 cm), uchwyt pokryty wysokiej jakości miękkim tworzywem, wykonane ze stali nierdzewnej, ostrze w kolorze czarnym	-	szt.	120				
<b>37</b>	Olej do niszczarki min. 400 ml	-	szt.	40				
<b>38</b>	Ołówek drewniany, wykonany z drewna cedrowego, grafit odporny na złamanie, HB, z gumką do ścierania	-	szt.	800				
<b>39</b>	Pianka do ekranów LCD/TFT, poj. min. 400ml	-	szt.	40				
<b>40</b>	Podkładka pod mysz i nadgarstek, żelowa	-	szt.	100				
<b>41</b>	Potwierdzenie odbioru wg KPA, wykonane na białym papierze o gramaturze min. 120 g/m, po bokach perforowane listwy boczne z paskiem klejowym, ilość sztuk w opakowaniu - 1000	-	szt.	65000				
<b>42</b>	Przekładki numeryczne do segregatora, 12 numerów, indeksy pokryte wysokiej jakości laminatem, pierwsza strona z kartą opisową, perforowane	-	op.	50				
<b>43</b>	Przybormik/organizer na biurko metalowy, 3 komory na art. piśmiennicze, drobne artykuły biurowe oraz na karteczki, komora na karteczki o wymiarach min. 8x8cm	-	szt.	50				

<b>44</b>	Płyta DVD jednokrotnego zapisu o poj. nie mniejszej niż 4,7GB, maks. prędkość nagrywania 16x, pakowana pojedynczo w koperty lub case boxy po 10szt., w przypadku pakowania w case boxy konieczne dołączenie odpowiedniej ilości kopert	-	szt.	300				
<b>45</b>	Rozszywacz uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek	-	szt.	80				
<b>46</b>	Segregator A4/50, z mechanizmem dźwigniowym, okładka z polipropylenu z szarym papierem wewnątrz, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki, metalowe okucia na dolnych krawędziach	-	szt.	1710				
<b>47</b>	Segregator A4/75, z mechanizmem dźwigniowym, okładka z polipropylenu z szarym papierem wewnątrz, dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie, otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki, metalowe okucia na dolnych krawędziach	-	szt.	2700				
<b>48</b>	Skorczyk z perforacją. Wykonany z folii PP. W kolorze żółtym/zielonym. Do przechowywania dokumentów w formacie A4. Z paskiem multiperforowanym umożliwiającym wpięcie do każdego rodzaju segregatora. Z wysuwającym, papierowym paskiem do opisu zawartości	-	szt.	1000				
<b>49</b>	Spinacz biurowy okrągły, 50mm, op. 100 szt.	-	op.	100				
<b>50</b>	Spinacz biurowy okrągły, 25mm, op. 100 szt.	-	op.	250				
<b>51</b>	Sprężone powietrze, 400 ml	-	szt.	100				
<b>52</b>	Szufladka na dokumenty bezbarwna, wykonana z polistyrenu, miejsce na przyklejanie etykiet, możliwość układania szufladek pionowo oraz kaskadowo	-	szt.	80				
<b>53</b>	Ściereczki nawilżane do ekranów, op. 100 szt	-	op.	50				

<b>54</b>	Tablica korkowa, wymiary (wys x szer): 60x90 cm, rama drewniana	-	szt.	30				
<b>55</b>	Taśma dwustronnie klejąca 38mmx10m	-	szt.	40				
<b>56</b>	Taśma klejąca bezbarwna 19mm x 33m	-	szt.	1000				
<b>57</b>	Taśma pakowa brąz 48mm x min.50m, klej na bazie kauczuku, przywiera do różnych materiałów	-	szt.	80				
<b>58</b>	Taśma pakowa transparentna 48mm x min.50m, klej na bazie kauczuku, przywiera do różnych materiałów	-	szt.	60				
<b>59</b>	Teczka wiązana biała czysta A4, gr. 300g/m2; wyposażona w 3 klapki zabezpieczające dokumenty; grzbiet 3cm dokumentów bieżących; tasiemka bawelniana dł. min. 15cm, szer. min. 4mm, zamontowana w dowolny sposób umożliwiający bezproblemowe użytkowanie	-	szt.	10000				
<b>60</b>	Teczka do podpisu, min. 12 przekładek	-	szt.	40				
<b>61</b>	Temperówka metalowa, pojedyncza, nierdzewne ostrze	-	szt.	100				
<b>62</b>	Tusz zielony do pieczętek, min. 30ml	-	szt.	200				
<b>63</b>	Tusz czarny do pieczętek, min. 30ml	-	szt.	50				
<b>64</b>	Zakreślacz kolorowy, posiadający ściętą końcówkę, do każdego rodzaju papieru, tusz na bazie wody, dł. linii pisania min. 180mm, zakreślanie w przedziale 2mm-5mm, kolor żółty	-	szt.	500				
<b>65</b>	Zakreślacz kolorowy, posiadający ściętą końcówkę, do każdego rodzaju papieru, tusz na bazie wody, dł. linii pisania min. 180mm, zakreślanie w przedziale 2mm-5mm, kolor pomarańczowy	-	szt.	500				

<b>66</b>	Zakreślacz kolorowy, posiadający ściętą końcówkę, do każdego rodzaju papieru, tusz na bazie wody, dł. linii pisania min. 180m, zakreślanie w przedziale 2mm-5mm, kolor zielony	-	szt.	350			
<b>67</b>	Zszywacz 24/6, system płaskiego zaciśku zszywek, części mechaniczne wykonane z metalu, zszywa do 30 kartek, obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego		szt.	120			
<b>68</b>	Zszywki 24/6 (opakowanie 1000 szt.), stalowe o dużej wytrzymałości	-	op.	1200			
				<b>RAZEM</b>			

Wartość netto razem w zł (suma kwot z poz. od 1 do 68) .....

Kwota podatku VAT – stawka 23% - w zł (wyliczona od wartości netto razem) .....

Łączna wartość brutto w zł (wartość netto razem + kwota podatku VAT) .....