



Data pisma:	15 maja 2024 roku
Sprawa:	Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa solanki i jednorazowe napełnienie zbiornika dostarczoną solanką w obiekcie Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju”
Znak sprawy:	DL.4231.32.2024.DI
L. dz.:	8572

## Wg rozdzielnika

Informuję, że na podstawie pkt 16.1. Zaproszenia do złożenia oferty dokonuję modyfikacji **Zaproszenia do złożenia oferty** w zakresie zmiany wymaganych parametrów zawartości jodu w solance, wymagań wobec Wykonawcy w zakresie dołączenia dokumentów do oferty, kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej oraz postaci oferty.

W związku z powyższym:

**1)** zmianie ulega pkt 2 ppkt 2.1. 1) Zaproszenia do złożenia oferty, który otrzymuje brzmienie:

**„2.1. Opis przedmiotu zamówienia:**

**1)** Dostawa solanki inhalacyjnej do obiektu Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z wyznaczoną na czerwono trasą wg Załącznika nr 2 do Zaproszenia, o parametrach w zakresie mineralizacji ogólnej:

- zawartość jodu **minimum 90 mg/l**;
- zawartość soli nie większa niż **45g/l**.”

**2)** do pkt 2. Zaproszenia dodaje się pkt 2.1.1., który otrzymuje brzmienie:

**„2.1.1. Solanka inna niż pochodząca ze źródła w Zabłociu wymaga udokumentowania historycznego powiązania innego źródła (niż w Zabłociu) z Uzdrowiskiem w Jastrzębiu-Zdroju.”**

**3)** zmianie ulega pkt 4 Zaproszenia do złożenia oferty, który otrzymuje brzmienie:

**„4. Wymagania wobec Wykonawcy:**

**a)** Posiadanie karty charakterystyki solanki oraz świadectwa potwierdzającego jej właściwości lecznicze, wystawionego przez jednostkę uprawnioną do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu,



kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości lub inny dokument potwierdzający i charakteryzujący właściwości lecznicze solanki według wymagań i kryteriów określonych w wymienionym Rozporządzeniu, potwierdzone wynikami badań przeprowadzonymi przez certyfikowane laboratorium.

**b) posiadanie aktualnych, tj. nie starszych niż jeden rok przed wyznaczonym terminem składania ofert, wyników badań oferowanej solanki, z których wynikać będzie zawartość jodu i soli w solance oraz zakres wartości „+/-” od podanych zawartości tak, by Zamawiający miał możliwość weryfikacji i oceny parametrów dostarczanej solanki. ”**

**4) zmianie ulega pkt 5 Zaproszenia do złożenia oferty, który otrzymuje brzmienie:**

**„5. Postać oferty:**

**5.1.** Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o. ([www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)). Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.

**5.2.** Ofertę należy złożyć do dnia 22.05.2024 r. do godz. 9:00.

**5.3.** Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli, bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę zgodnie z załączonym do oferty Wykonawcy upoważnieniem (również podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy).

**5.4.** Podpis winien być czytelny umożliwiający identyfikację osoby go składającej z imienia i nazwiska, a w przypadku podpisu nieczytelnego dodatkowo z pieczętką imienną osoby składającej podpis bądź z czytelnym zapisem imienia i nazwiska tej osoby nad lub pod podpisem.

**5.5.** Podpisy winny być złożone co najmniej na tych stronach składanego dokumentu, które są istotne dla oceny tego, czy Wykonawca, bądź inny wystawca dokumentu, chciał złożyć oświadczenie o treści wynikającej z dokumentu jako całości np. pierwszej i ostatniej jego stronie, jeżeli układ treści dokumentu wskazuje, że pozostałe strony łączą się w całość pozwalającą uznać, że całość dokumentu składa się na treść oświadczenia jego wystawcy.

**5.6.** Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę.

**5.7.** Oferta winna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.

**5.8.** Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

**5.9.** Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.”

**5) zmianie ulega pkt 6 Zaproszenia do złożenia oferty poprzez dodanie ppkt d) o treści:**

**„d) aktualne, tj. nie starsze niż jeden rok przed wyznaczonym terminem składania ofert, wyniki badań oferowanej solanki, z których wynikać będzie zawartość jodu i soli w solance oraz zakres wartości „+/-” od podanych zawartości tak, by Zamawiający miał możliwość weryfikacji i oceny parametrów dostarczanej solanki. ”**



6) zmianie ulega pkt 7 Zaproszenia do złożenia oferty, który otrzymuje brzmienie:

**„7. Informacje o sposobie porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym:**

7.1. Zapytania dotyczące zamówienia należy składać przez Platformę Zakupową Open Nexus za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu „Pytania do specyfikacji” do dnia 20.05.2024 r. do godz 12:00.

7.2. Wyjaśnienia i odpowiedzi zamieszczane będą na stronie platformy zakupowej Open Nexus w zakładce właściwego postępowania.

7.3. Szczegółowych informacji w zakresie obsługi platformy udziela Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus – tel. 22 101 02 02.”

7) zmianie ulega pkt 8. Zaproszenia do złożenia oferty, który otrzymuje brzmienie:

**„8. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:**

8.1. Zamawiający będzie oceniał oferty spośród ofert rozpatrywanych i niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów i wag:

Lp.	KRYTERIUM	WAGA (znaczenie procentowe kryterium)
1	Cena brutto za jednorazowe napełnienie 1m <sup>3</sup> solanki (C)	80%
2	Zawartość jodu w solance (I)	20%

8.2. Oferta nieodrzucona, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:

$$CLP = C+I$$

gdzie:

CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

C- liczba punktów przyznanych za kryterium cena brutto

I- liczba punktów przyznanych za kryterium zawartość jodu w solance

8.3. Zasady oceny za kryterium „Cena brutto za jednorazowe napełnienie 1m<sup>3</sup> solanki” (C):

Sposób obliczania C:

$$C = \text{najniższa cena spośród złożonych ofert (zł)} \times 80 \text{ pkt}$$

cena badanej oferty (zł)



**8.4. Zasady oceny za kryterium „Zawartość jodu w solance” (I):**

Sposób obliczania I:

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Zawartość jodu w solance” w następujący sposób:

- 1) oferta z oferowaną zawartością jodu 100 mg/litr i więcej otrzyma 20 pkt,
- 2) oferta z oferowaną zawartością jodu w solance w przedziale 96-99 mg/litr otrzyma 10 pkt,
- 3) oferta z oferowaną zawartością jodu w solance w przedziale 90-95 mg/litr otrzyma 5 pkt.

**UWAGA:** W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże zawartości jodu w solance lub wskaże zawartość mniejszą niż 90,00 mg/litr Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z zapisami Zaproszenia i podlegać będzie odrzuceniu.

Jeśli zakres z badania, będzie wskazywał wartość „+/-” od podanych zawartości, wówczas Zamawiający do oceny tego kryterium weźmie zakres najniższy (np. jodki 115+/- 18 = 97). Taką wartość należy również zadeklarować w składanej ofercie w poz. „Zawartość jodu w solance”.

**8.5.** Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie podanych wyżej kryteriów oraz ich znaczenia. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu znaczeń (wag) może osiągnąć oferta, wynosi po zsumowaniu 100 pkt, tj.:

- a) cena brutto za jednorazowe napełnienie 1m<sup>3</sup> solanki- 80 pkt;
- b) zawartość jodu w solance - 20 pkt.

**8.6.** Wszystkie obliczenia matematyczne przeprowadzane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady, że liczby 5 i większe zaokrągla się w górę.

**8.7.** Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymało taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną brutto za jednorazowe napełnienie 1m<sup>3</sup> solanki, a jeżeli zostały złożone oferty z taką samą najkorzystniejszą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**8.8.** Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen.”

**8)** zmianie ulega pkt 11.5., 11.7. oraz 11.8. Zaproszenia do złożenia oferty, które otrzymują brzmienie:

„**11.5.** W toku dokonywania oceny złożonej najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia dokumentów określonych w pkt 6 lit. b)-d) Zaproszenia, jeśli na etapie składania ofert Wykonawca dokumentów nie dołączył.”

„**11.7.** Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt 6 lit. b)-d) Zaproszenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości. Brak potwierdzenia otrzymania wiadomości dotyczący uzupełnienia dokumentów nie zwalnia Wykonawcy z terminowego złożenia dokumentów, do których został wezwany. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przyjmuje się, że została doręczona z datą wysłania przez Zamawiającego.”



„**11.8.** *Uzupełnieniu podlegają wyłącznie dokumenty, o których mowa w pkt 6 lit. b)-d) Zaproszenia. W tej sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane w Zaproszeniu dokumenty takie jak np.: Formularz Ofertowy.*”

**9)** zmianie ulega pkt 14. Zaproszenia do złożenia oferty, które otrzymują brzmienie:

„**14.** *Okres ważności złożonej oferty: do dnia 21.06.2024 r.*”

**10)** zmianie ulega pkt 16. Zaproszenia do złożenia oferty, które otrzymują brzmienie:

„**16. Postanowienia końcowe:**

**16.1.** *Zamawiający nie dopuszcza podzlecania wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia finansowe w stosunku do podmiotów, którym Wykonawca zlecił realizację zamówienia.*

**16.2.** *W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia oraz wymaganych dokumentów i warunków postępowania. Modyfikacje zamieszczone będą na stronie platformy zakupowej Open Nexus w zakładce właściwego postępowania.*

**16.3.** *Postępowanie prowadzone jest w oparciu o kodeks cywilny. Przepisów ustawy PZP nie stosuje się (art. 2 ust. 1 pkt 1)).*”

DYREKTOR

-/-

Jarosław Hanzlik

Sporządziła:

Daria Izdebska

Otrzymują:

- strona postępowania na Platformie Zakupowej