

ELEMENTY MUROWANE NOŚNE POD ROZPATRYWANYM STROPEM

ELEMENTY ŻELBETOWE NOŚNE POD ROZPATRYWANYM STROPEM

ELEMENTY ŻELBETOWE NAD ROZPATRYWANYM STROPEM

ISTNIEJĄCE ŚCIANY NOŚNE

ELEMENTY NOŚNE DO ROZBIÓRKI

NOWE ŚCIANY DZIAŁOWE

W – wieńce żelbetowe

S – słupy żelbetowe

±0.00 = wg.arch.
STAL: S355
STAL ZBR.: AIIINRB500W
BETON: C20/25(B25)
OTULINA: 3cm
DREWNO: C24

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać z aktualną architekturą i pozostałymi projektami branżowymi.
2. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym
3. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i dopasować na budowie.
5. W projekcie założono, że ściany zewnętrzne są wykonane jako 2 warstwowe. W przypadku stwierdzenia w czasie odkrywek ścian 3-warstwowych,należy skontaktować się z autorem ninlejszego opracowania w celu przeprojektowania nadproża Ns2.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIANY

BIURO KONSTRUKTOR

Bartosz Mrówka
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70/24
tel. 18 444 20 82, fax. 18 446 55 90
Jan Jasica
30-702 Kraków, ul. Lipowa 3
tel. 12 312 17 16, fax. 12 312 17 17
www.biuro-konstruktor.pl
mail: biuro@biuro-konstruktor.pl

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Bartosz MRÓWKA	MAP/0043/POOK/07	
Sprawdził	mgr inż. Anna WOJCIECHOWSKA	MAP/0188/PBKb/18	

Data:	listopad 2023 r.
Inwestor:	Gmina Ryglice Rynek 9 33-160 Ryglice
Obiekt:	PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PIETRA NA ŻŁOBEK ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU NA POM. POMOCNICZE WRAZ Z ROZBUDOWĄ O WINDĘ ORAZ PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTN. KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA DZIAŁKACH NR 949/3, 967/1 I 968/2 W M. RYGLICE, GM. RYGLICE
Faza:	PROJEKT TECHNICZNY
Branża:	KONSTRUKCYJNA
Treść rysunku:	RZUT STROPU NAD PIĘTREM

Format arkusza:	Skala:	Nr rysunku:
420x735	1:50/1:25	K-003