

-przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : plac zabaw z utwardzeniami - Boruchowo dz 61
ADRES INWESTYCJI : Boruchowo dz. 61 , 64-830 Ryczywół
INWESTOR : Gmina Ryczywół
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : konstrukcyjno-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Zbigniew Maciejewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 18.01.. 2022 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

alkulację wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów, pracprojektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 rku poz. 2458).

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowi; projekt techniczny

-katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny

-przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z projektu

-założenia wyjściowe do kosztorysowania,

-zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych na dzień sporządzenia kosztorysu z rynku lokalnego.

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej i kosztorysie nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazywanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy równo ważnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołanych w dokumentacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01.. 2022 rok

Data zatwierdzenia

Podstawa opracowania kosztorysu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 roku ,poz.2458)

Kosztorys opracowano w oparciu o katalogi "KNR"

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. spec. 1998
2	Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane					
1		zagospodarowanie placu zabaw			
1	KNR 2-02 d.1 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu;-maszty , tablica 1.5*1.5*0.7+0.6*0.8*0.7*3+0.5*1.2*0.7*9+0.5*0.5*0.7*3+0.8*0.8*0.7	m ³ m ³	7.34	
				RAZEM	7.34
2	KNR 2-02 d.1 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane 0.02*3+0.018*9+0.011*4+0.05	t t	0.32	
				RAZEM	0.32
3	KNR 2-23 d.1 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych stopach fundamentowych ; huśtawka wagowa DAN 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-23 d.1 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych stopach fundamentowych ;ławka z oparciem KAJA 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR 2-23 d.1 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych stopach fundamentowych ;urządzenie siłowe zewnętrzne ORBITEK 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-23 d.1 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych stopach fundamentowych ;urządzenie siłowe zewnętrzne WACHADŁO 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 2-23 d.1 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych stopach fundamentowych ;urządzenie siłowe zewnętrzne WIOŚLARZ 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 2-23 d.1 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych stopach fundamentowych ;urządzenie siłowe zewnętrzne MOTYL 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 2-23 d.1 0310-02 analogia	Ustawienie w gotowych fundamentach ; - bujak pojedynczy KOGUCIK 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 2-23 d.1 0310-02 analogia	Ustawienie w gotowych fundamentach ; - bujak pojedynczy AUTKO 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 2-23 d.1 0310-02 analogia	Ustawienie w gotowych fundamentach ; - bujak pojedynczy KONIK 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 2-05 d.1 0208-04	Konstrukcje placu zabaw o masie elementu do 80 kg- karuzela koło FIDO 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-05 d.1 0208-04	Konstrukcje placu zabaw o masie elementu do 80 kg- zjeżdżalnia Chaber 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 2-23 d.1 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych stopach fundamentowych ;zestaw sportowy ATRIUM 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-23 d.1 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych stopach fundamentowych ;pomost z belką ruchomą z trapami BURSZTYN 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa o granulacji 0,2 - 2,0 mm warstwa (20-25 cm) 700*0.25*1.66	t t	290.50	
				RAZEM	290.50