

Załącznik nr 1 do umowy nr IR...../2024 z dnia .....

IR.271.13.2024

Wydział Infrastruktury Technicznej

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa i miejsce realizacji zamówienia: **Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w roku 2024.**
2. Kod zamówienia, główny przedmiot: 14212200-2
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego granitowego o frakcji:
  - **0/31,5 mm w ilości do 1780,00 Mg,**
  - **4/31,5 mm w ilości do 400,00 Mg,**
  - 1) Poprzez sformułowanie „dostawa kruszywa” należy rozumieć sprzedaż kruszywa Zamawiającemu, jego załadunek, dowóz i rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego punkcie rozładunku na terenie Zgierza. Dostawa obejmuje również ważenie kruszywa przy wykonywaniu załadunku. Z czynności tej sporządzony będzie stosowny dokument, który następnie zostanie przedłożony Zamawiającemu.
  - 2) Przedmiot umowy winien odpowiadać normie PN-EN-13242, jednocześnie przedmiot zamówienia winien być wyłącznie kruszywem **granitowym**.
  - 3) Dostawy winny być realizowane sukcesywnie w oparciu o jednorazowe zgłoszenia zapotrzebowania Zamawiającego przekazane telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która będzie określała frakcje i ilość zamawianego kruszywa granitowego oraz miejsce dostawy.
  - 4) Wykonawca dostarczać będzie kruszywo własnym transportem samochodowym i samodzielnie rozładowywać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza.
  - 5) Dostawa będzie następowała do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza i w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
  - 6) Wykonawca winien posiadać możliwość dostarczenia towaru w partiach dziennych w zakresie od 30 Mg do 180 Mg z zastrzeżeniem, że **wielkość dostawy w ww. przedziale będzie doprecyzowana przez Zamawiającego w jednorazowym zgłoszeniu.**
  - 7) Kruszywo musi spełniać wymogi ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie; kruszywo

nie może zawierać substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów np. azbest, popioły. Kruszywo nie może zawierać żadnych ciał obcych takich jak niesortowane kruszywo, drewno, szkło, plastik, drut, gwoździe, inne metale, domieszek gliny, itp. mogących pogorszyć wyrób końcowy.

**W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa ww. zanieczyszczeń, Zamawiający żądać będzie ich usunięcia na koszt Wykonawcy lub nie przyjmie dostawy.**

- 8) Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy był dołączany dokument określający rodzaj i ciężar dostarczonego towaru, w tym kwity wagowe podające w formie numerowanego wydruku komputerowego ciężar brutto i tarę pojazdu oraz datę załadunku kruszywa, ilość ton kruszywa, datę odbioru przez upoważnioną osobę, markę i nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo, imię i nazwisko kierowcy.
- 9) Na dodatkowe żądanie Zamawiającego, Wykonawca dołączać będzie atest oraz certyfikat zgodności.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji tonażu dostarczonego kruszywa poprzez wrywkową kontrolę wagi transportu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyposażonym w wagę elektroniczną. Dodatkowo Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości, technicznych właściwości dostarczanego kruszywa, poprzez pobranie jego próbek w celu zlecenia badania laboratoryjnego na potrzeby sprawdzenia czy spełnia ww. normy. W przypadku uzyskania wyników niezgodnych z wymaganiami **koszt badań ponosi dostawca kruszywa.**
- 11) W przypadku stwierdzenia niezgodności deklarowanej wagi z ważeniem kontrolnym lub potwierdzenia badaniem laboratoryjnym niewłaściwej jakości dostarczonego kruszywa, Wykonawca poniesie koszty takich sprawdzeń i badań. Zamawiający ma prawo wyboru laboratorium, w którym odbędzie się badanie kruszywa.
- 12) W przypadku dostawy kruszywa **w jakości nieodpowiadającej** przedmiotowi zamówienia lub/i **w ilości mniejszej** od ilości wskazanej w jednorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania, Zamawiający może odmówić przyjęcia całej dostawy lub jej części. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć brakującą ilość kruszywa lub/i kruszywo w jakości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia w terminie następnym 24 godzin.
- 13) Zaistnienie którejkolwiek z ww. okoliczności będzie traktowane jako zwłoka Wykonawcy w stosunku do terminu wskazanego w punkcie 5 dotyczącego realizacji dostawy kruszywa granitowego w przedziale wielkości od 30 Mg do 180 Mg na podstawie jednorazowego zgłoszenia zapotrzebowania.

- 14) Wykonawca winien w czasie wykonywania dostaw w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób uprawnionych do przebywania w pobliżu rozładunku.
- 15) Wykonawca winien realizować dostawy w godzinach **od 8<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup>** każdego dnia roboczego, a w sytuacjach tego wymagających również w innych godzinach.
- 16) Każda zmiana godzin dostawy wymaga uzgodnienia między Zamawiającym i Wykonawcą.
- 17) W przypadku dostawy kruszywa w ilości lub jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kruszywa, zgodnego z zamówieniem w terminie następujących 24 godzin.
- 18) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru lub kontroli odstępstw od wymagań określonych w przedmiocie umowy i specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takich przypadkach zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych uchybieniach lub odstępstwach.

**Sporządził:**

**Zastępca Naczelnika Wydziału**

**Marek Skarzewski**

**Naczelnik Wydziału Zamawiającego:**

**mgr Adam Kwiatkowski**

**Zgierz, dn.25.03.2024r.**