

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w projekcie „Konwersja cyfrowa domów kultury” pn.: „Rozwój infrastruktury cyfrowej Bieckiego Centrum Kultury”

Biecz, dnia 10.06.2022 r.

**BCK-230-2/22**

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp: Wyposażenie Bieckiego Centrum Kultury w infrastrukturę cyfrową w ramach projektu systemowego "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury", w podziale na dwie części.

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Zwracam się z pytaniem do zamawiającego o zmianę parametrów II. Część 2 - Dostawa sprzętu do transmisji internetowych.

Minimalne parametry ministudia:

- liczba wejść wideo minimum 8,
- wyjście HDMI
- liczba wejść mini jack minimum 2,
- liczba wyjść mini jack minimum 1,
- wejścia wideo HDMI typu A minimum 8,
- szybkość klatek i konwertery formatu: na wszystkich wejściach HDMI, - zaawansowana redukcja szumów,
- korekcja zniekształceń obiektywu,
- ekran dotykowy minimum 2,5 cala

Urządzenie o takich parametrach nie jest dostępne ( szczególnie parametry , ekran dotykowy minimum 2,5 cala , - liczba wejść mini jack minimum 2, ) również wymaganie "korekcja zniekształceń obiektywu" - wymaga doprecyzowania bo jest to funkcja oprogramowania zewnętrznego a nie sprzętowa. np. jak poniżej

Minimalne parametry ministudia:

- liczba wejść wideo minimum 8,
- wyjście HDMI



Rzeczpospolita  
Polska

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w projekcie „Konwersja cyfrowa domów kultury” pn.: „Rozwój infrastruktury cyfrowej Bieckiego Centrum Kultury”

- liczba wejść audio minimum 1
- liczba wyjść audio minimum 1 ,
- wejścia wideo HDMI typu A minimum 8.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
Wszystkie postanowienia SWZ i załączników pozostają bez zmian.