

Kosztorys ofertowy

Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów)

Budowa: **Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów)**

Obiekt lub rodzaj robót: **SKŁAD DREWNA - Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Województwo: podkarpackie, powiat - Rzeszów, Gmina Dynów, obręb ew. Hyżne, dz. ew. nr 5092, 5091, 5090**

Inwestor: **Nadleśnictwo Kańczuga, ul. Węgierska 32, 37-220 Kańczuga**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Projektowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych Adam Majka ul. Nadbrzeżna 46, 37-550 Radymno NIP: 7921019328 REGON: 650162630 e-mail: adammajka.3@wp.pl**

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów)				
1		Element	SKŁAD DREWNA				
2		Element	Roboty przygotowawcze				
2.1	D-01.01.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,79		
2.2	D-01.02.01	KNNR 1/104/10	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 10-15 cm	szt	16,00		
2.3	D-01.02.01	KNNR 1/104/11	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 16-25 cm	szt	14,00		
2.4	D-01.02.01	KNNR 1/104/12	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35 cm	szt	20,00		
2.5	D-01.02.01	KNNR 1/104/13	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45 cm	szt	31,00		
2.6	D-01.02.01	KNNR 1/104/14	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55 cm	szt	44,00		
2.7	D-01.02.01	KNNR 1/104/15	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 56-65 cm	szt	31,00		
2.8	D-01.02.01	KNNR 1/104/16	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 66-75 cm	szt	11,00		
2.9	D-01.02.01	KNNR 1/104/17	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 76-100 cm	szt	3,00		
3		Element	Roboty ziemne				
3.1	D-01.02.02	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m3	17,40		
3.2	D-02.01.01	KNNR 1/205/3 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III - wywóz humusu	m3	17,40		
4		Element	Podbudowa				
4.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny.	m2	116,00		

Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 50...

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
4.2	D-04.04.01	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20'cm, Materiał: kruszywo naturalne frakcji 0/63 mm (pospółka) - Skład drewna	m2	116,00		
5		Element	Nawierzchnia				
5.1	D-05.02.01	KNNR 6/204/6	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 15'cm. Materiał: kruszywo łamane 0/63 mm C90/3 wraz z zamięłowaniem materiałem skalnym frakcji 0/4 grub. 0,5-1,0 cm	m2	116,00		
6		Element	Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
6.1	D-02.01.01	KNNR 1/202/5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1'km, koparka 0,40'm3, kategoria gruntu I-II. Dowóz gruntu - usypanie poboczy ziemnych	m3	4,40		
6.2	D-02.01.01	KNR 201/237/3 (1)	Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojedyny statyczny, grunt sypki kategorii I-III, walec 4-6't. Usypanie poboczy ziemnych	m3	4,40		
6.3	D-02.01.01	KNNR 1/502/2	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu IV	m2	1 084,00		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów)	
1	SKŁAD DREWNA	
2	Roboty przygotowawcze	
3	Roboty ziemne	
4	Podbudowa	
5	Nawierzchnia	
6	Roboty wykończeniowe i towarzyszące	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 5090, obręb ew. Hyżne, Gmina Dynów) netto	

Utrzymanie składu drewna i szlaku zrywkowego w Leśnictwie Szklary oddz. 198b, 197c, 197f, 196g, 198h (dz. ew. nr 5092, 5091, 50...