
PRZEDMIAR ROBÓT


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212310-2	Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

:

NAZWA INWESTYCJI	KONCEPCJA ORAZ PROJEKT ŚCIAN EKSPOZYCYJNYCH WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MUZEUM ŚLĄSKIEGO
ADRES INWESTYCJI	: KATOWICE UL. T. DOBROWOLSKIEGO 1
INWESTOR	: MUZEUM ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA	: KATOWICE UL. T. DOBROWOLSKIEGO 1
BRANŻA	: ROBOTY BUDOWLANE I ELEKTRYCZNE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	: mgr inż. Jacek Komejko
DATA OPRACOWANIA	: styczeń 2023

WYKONAWCA :

Główny Specjalista d/s
Kosztorysowania

mgr inż. Jacek Komejko

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2023

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY BUDOWLANE	4"	10
2	ROBOTY ELEKTRYCZNE	11'	24

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
4"	KNR-W 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach - ANALOGIA wykonanie gotowych elementów z profili stalowych ocynkowanych malowanych 30x30mm (1250 m) - moduły rusztu stalowego wraz z montażem do ścian ekspozycyjnych: S1-1,S1-2,S1-3,S1-4,S2-1,S2-2,S2-3,S3,S4 435	m ²		
d.1	2009-01		m ²	435,00	
				RAZEM	435,00
6	KNR 2-22	Poszycie ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych - ANALOGIA - obicie rusztów jw. z profili stalowych płytą MDF gr 18 mm trudnopalną 435	m ²		
d.1	0601-04 analogia		m ²	435,00	
				RAZEM	435,00
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem ANALOGIA - malowanie płyt MDF zewnętrznie i wewnętrznie poz.6*2	m ²		
d.1	1510-05 analogia		m ²	870,00	
				RAZEM	870,00
9	KNR 13-15	Otuliny izolacji na zbiornikach i powierzchniach płaskich wykonanych z tkaniny szklanej lub azbestowej -ANALOGIA rozciągnięcie tkaniny poliestrowej trudno zapalnej na na konstrukcji modułów stalowych - powierzchnia sufitowa ścian ekspozycyjnych 460	m ²		
d.1	0502-06 analogia		m ²	460,00	
				RAZEM	460,00
10	KNR-W 2-02	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone - montaż listwy PCV spienionej gr.3 mm, czarna na zakończeniach tkaniny jw 488	m		
d.1	1124-04		m	488,00	
				RAZEM	488,00
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
11'	KNNR 5 1101-	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - wsporniki szynoprzewodu z profili stalowych ocynkowanych 30x30mm przelotowo montowany do konstrukcji ścian- na końcach wsporników zaslepki PCV czarne 113	szt.		
d.2	01		szt.	113,00	
				RAZEM	113,00
13	KNNR 5 1105-	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów montaż szynoprzewodu 3-fazowego standardu Euro o parametrach: 16A - 440V ac FELV , ekstrudowany korpus z aluminium, czarny, wkład izolacyjny PVC wraz z łącznikami prostymi 137	m		
d.2	07 analogia		m	137,00	
				RAZEM	137,00
15	KNNR 5 0207-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami - przewody zasilające do lamp YKY 3x1,5mm2 300	m		
d.2	04		m	300,00	
				RAZEM	300,00
16	KNNR 5 0207-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami - przewody sterujące do lamp OMY 2x0,75mm2 300m 300	m		
d.2	04		m	300,00	
				RAZEM	300,00
17	KNNR 5 0207-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami - przewody zasilające do gniazd YKY 3x1,5mm2 300	m		
d.2	04		m	300,00	
				RAZEM	300,00
18	KNR AT-15	Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysokość ponad 2 m - peszel niepalny samogącnący 22/25 400	m		
d.2	0103-04 z.sz. 2.4.		m	400,00	
				RAZEM	400,00
20	KNR AL-01	Zasilacz końcowy do reflektorów na szynie, 28	szt.		
d.2	0112-01 analogia		szt.	28,00	
				RAZEM	28,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.2	KNR-W 4-03 1018-02	Wycinanie otworów w płycie pilśniowej - wycięcie otworu pod puszkę instalacyjną i gniazdo elektryczne 53	otw. otw.	 53,00	
				RAZEM	53,00
22 d.2	KNNR 5 0302- 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 53	szt. szt.	 53,00	
				RAZEM	53,00
23 d.2	KNNR 5 0308- 01	Gniazdo wtykowe pojedyncze na płycie meblowej w kolorze czar- nym matowym 64	szt. szt.	 64,00	
				RAZEM	64,00
24 d.2	KNP 18 1306- 01.01	Pomiar odcinka szynoprzewodu o długości do 3m, bez względu na typ szynoprzewodu poz.13/3	odc. odc.	 45,67	
				RAZEM	45,67