

PZP.262.34.2020.6.RL

Olsztyn 26.05.2020r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **NA-DAWCZY ZESTAW POCZTOWY do SERYJNEJ KORESPONDENCJI MASOWEJ** z podziałem na 2 zadania: **ZADANIE I - dostawa kopertownicy; ZADANIE II - dostawa terminalu pocztowego;**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

PYTANIE i ODPOWIEDŹ

1. SIWZ 3.1 Zadanie I punkt 2 wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy technicznej w zakresie współpracy zaoferowanej kopertownicy z KOM-MEDIA.

Czy zamawiający dopuszcza zmiany w oprogramowaniu KOM-MEDIA tak, aby dostosować specyfikację kodów do oferowanego urządzenia?

Urządzenia kopertujące różnią się w sposobie czytania kodów sterujących. Różnica polega na znaczeniu danego znaku i jego kolejności ukazania.

Dotychczasowa struktura kodów dla używanej kopertownicy Pitney Bowes DI350 mającej "naście lat" wymusza na wykonawcy specjalne dopasowanie oprogramowania, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeżeli zamawiający posiada możliwość zmiany struktury kodów na "standardowe" / aktualne pozwoliłoby to na zaoferowanie mniejszego rozwiązania.

Nie bez znaczenia jest również kwestia urządzenia zastępczego opisanego w SWIZ. W obecnej sytuacji wykonawca musi zabezpieczyć sprzęt zastępczy i zakupić / przystosować dla niego specjalne oprogramowanie mogące przeczytać aktualne kody.

Podsumowując czy zamawiający przewiduje aktualizację sposobu nadawania kodów sterujących wraz z zakupieniem urządzenia wykonanego nowej technologii -adekwatnej do roku produkcji obu urządzeń.

[Zamawiający dopuszcza zmiany w oprogramowaniu KOM-MEDIA tak, aby dostosować specyfikację kodów do oferowanego urządzenia. Wszelkie prace związane z przystosowaniem KOM-MEDIA do współpracy z kopertownicą Wykonawca zobowiązany jest dokonać na własny koszt, w porozumieniu z podmiotem posiadającym prawa autorskie do ww. oprogramowania - firmą Asseco Data Systems S.A. Gdynia, ul. Podolska 21.](#)

2. W przypadku, gdy zamawiający nie dopuszcza zmiany w oprogramowaniu KOM-MEDIA (punkt 1)

Aby wykonawca mógł dokonać analizy zgodnie z SIWZ 3.1 Zadanie I punkt 2, co za tym idzie dopasować funkcjonowanie maszyny do obecnego standardu nanoszonych kodów, niezbędnym jest otrzymanie od zamawiającego specyfikacji używanych kodów sterujących (OMR, BCR, DataMatrix) / struktura kodów.

Przez specyfikację wykonawca rozumie opis znaków - co oznacza dany znak, ile znaków zawiera kod, kiedy pojawia się dany znak.

Zwracam się z prośbą o przesłanie takiej specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza zmiany w oprogramowaniu KOM-MEDIA na zasadach określonych powyżej (odpowieź w pkt 1).

3. Termin dostawy Terminala Poczтового zostanie spełniony tylko pod warunkiem spełnienia wszystkich formalności przez Zamawiającego z Poczta Polska, na które Wykonawca nie ma wpływu, a które są niezbędne do instalacji i uruchomienia terminala pocztowego, w związku z czym zwracamy się z prośbą o zmianę par. 1. ust. 1 Umowy poprzez dopisanie poniższego ustępu:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę wraz z instalacją oraz uruchomieniem TERMINALA POCZTOWEGO, a także przeprowadzić instruktaż pracowników w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, lecz nie szybciej aniżeli po spełnieniu przez Zamawiającego następujących warunków:

- a) Zawarcie przez Zamawiającego z Poczta Polska SA Umowy na użytkowanie terminala pocztowego oraz Umowy na usługę Elektroniczny Nadawca.
- b) Przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnej informacji dotyczącej realizacji / braku realizacji pierwszego, zawartego w cenie Urządzenia, sloganu reklamowego oraz w przypadku realizacji - wszystkich danych koniecznych do jego przygotowania zgodnie z instrukcjami Wykonawcy.
- c) Zapewnienie komputera, który będzie współpracował z terminalem pocztowym w miejscu jego użytkowania.”

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zaproponowanego przez Wykonawcę dodatkowego ustępu w § 1 wzoru umowy i zmienia wzór umowy w sposób podany niżej.

Zamawiający dopisuje dodatkowy ust. 4 w § 1 wzoru umowy o treści:

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę wraz z instalacją oraz uruchomieniem TERMINALA POCZTOWEGO, a także przeprowadzić instruktaż pracowników w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy, lecz nie szybciej aniżeli po spełnieniu przez Zamawiającego następujących warunków:

- a) Zawarcie przez Zamawiającego z Poczta Polska SA Umowy na użytkowanie terminala pocztowego oraz Umowy na usługę Elektroniczny Nadawca.*
- b) Przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnej informacji dotyczącej realizacji / braku realizacji pierwszego, zawartego w cenie Urządzenia, sloganu reklamowego oraz w przypadku realizacji - wszystkich danych koniecznych do jego przygotowania zgodnie z instrukcjami Wykonawcy.*
- c) Zapewnienie komputera, który będzie współpracował z terminalem pocztowym w miejscu jego użytkowania.*

4. Czy w przypadku składania oferty na obydwa Zadania przez Wykonawcę należy złożyć łącznie 4 referencje potwierdzające wykonanie dwóch dostaw dla Zadania 1 oraz dwóch dostaw dla Zadania 2, zgodnie z SIWZ CZĘŚĆ III, pkt 1, ppkt 1)?

Zgodnie z treścią SIWZ – CZĘŚĆ III ust. 3 drugi akapit - opisane warunki i dokumenty „(...) dotyczą obu zadań, bez względu na ilość zadań, do których planuje przystąpić wykonawca (tzn. wystarczy wykonanie czterech zamówień składając ofertę na jedno czy dwa zadania).”

Zamawiający wyjaśnia wątpliwości - Zamawiający wymaga wykazania się 4 zamówieniami w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, których zakres polegał na dostawie urządzeń wraz z ich uruchomieniem. Zatem, wymagana jest realizacja 4 zamówienia bez względu na ilość zadań, w przypadku składania oferty na oba zadania – 4 zamówienia, w przypadku składania na jedno zadanie zad. I lub zad. II) – 4 zamówienia.

5. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie licznika Terminala Poczтового z czasu naprawy wynoszącego 3 dni robocze, analogicznie do wyłączenia dostawy zastępczego licznika w przypadku przedłużającej się naprawy, zgodnie z SIWZ CZĘŚĆ I, pkt. 3.2., ppkt 8)?

Termin naprawy licznika wynosi do 20 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy licznika urządzenia, zostanie on wymieniony na nowy, jednakże w związku z faktem, iż jest to moduł fiskalny, rozpoczęcie jego użytkowania będzie wymagało uprzedniego uzgodnienia z Poczta Polska SA.

Tak, Zamawiający dopuszcza wyłączenie licznika Terminala Poczтового z czasu naprawy wynoszącego 3 dni robocze. W przypadku wystąpienia braku możliwości naprawy lub wymiany licznika urządzenia i uzgodnienia z Poczta Polska S.A. zasad użytkowania modułu fiskalnego – Zamawiający wymaga złożenia szczegółowych wyjaśnień wystąpienia przyczyn opóźnienia.

6. W SIWZ nastąpiła rozbieżność pomiędzy niniejszymi zapisami:

Cześć 1, pkt 3.1., ppkt 9) c) – Okresowy (raz w roku) przegląd techniczny wraz z wymianą zużywających się elementów na koszt wykonawcy

Cześć 1, pkt 3.2. ppkt 8) c) – Okresowy (raz w roku) przegląd techniczny wraz z wymianą zużywających się elementów na koszt wykonawcy

A

Część 1, pkt 4 zdanie 2 – Wykonawca w trakcie gwarancji zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów urządzeń. Koszty przeglądów pokrywa Zamawiający.

Projekt Umowy – par. 10 ust. 4 – Przeglądy przeprowadzone przez Wykonawcę są płatne, a ich koszty pokrywa Zamawiający.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż koszty przeglądów pokrywa Zamawiający.

Zamawiający usuwa rozbieżności w treści SIWZ poprzez jej zmianę w sposób podany niżej:

1) CZĘŚĆ I

- w ust. 3.1., pkt 9) lit. c) oraz ust. 3.2., pkt 8) lit. c) Zamawiający skreśla wyrażenie – wraz z wymianą zużywających się elementów

Po zmianie ust. 3.1., pkt 9) lit. c) oraz ust. 3.2., pkt 8) lit. c) otrzymują brzmienie:

c) Okresowy (raz w roku) przegląd techniczny na koszt wykonawcy.

- w ust. 4 Zamawiający skreśla całą treść drugiego akapitu i w to miejsce wstawia nową treść, która brzmi;

Wykonawca w trakcie gwarancji zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów urządzeń. Koszty przeglądów pokrywa Wykonawca, a Zamawiający pokrywa koszty części eksploatacyjnych mających styczność z papierem i części szybkozużywających się.

2) UMOWA (WZÓR)

- Zamawiający w § 10 ust. 4 Zamawiający skreśla całą treść ust. 4 i w to miejsce wstawia nową treść, która brzmi;

4. Wykonawca w trakcie gwarancji zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów urządzeń. Koszty przeglądów pokrywa Wykonawca, a Zamawiający pokrywa koszty części eksploatacyjnych mających styczność z papierem i części szybkozużywających się.

3) Formularz ofertowy (zał. Nr 1 WZÓR)

- Zamawiający skreśla całą treść ust. 3 i w to miejsce wstawia nową treść, która brzmi;

4. W trakcie gwarancji zobowiązuję się do przeprowadzania i pokrycia kosztów przeglądów urządzeń. Zamawiający pokrywa koszty części eksploatacyjnych mających styczność z papierem i części szybkozużywających się.

7. Czy Zamawiający w Cześć 1, pkt 3.2. ppkt 8) c) – Okresowy (raz w roku) przegląd techniczny wraz z wymianą zużywających się elementów na koszt wykonawcy definiuje również kartridże do Terminala Poczтового, jako elementy zużywające się?

Zamawiający uznaje, że odpowiedź na to pytanie jest zbędna ze względu na udzieloną odpowiedź w punkcie wyżej – pkt 6.

8. SIWZ punkt 3.1 Zadanie I podpunkt 1 parametry techniczne i funkcjonowanie kopertownicy, punkt 5 stanowi o pojemności podajnika kopert min. 300 kopert. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenie z podajnikiem kopert min. 150 kopert z zaznaczeniem o spełnieniu pozostałych parametrów technicznych przez urządzenie

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z podajnikiem kopert min. 150 szt. z zachowaniem spełnienia pozostałych parametrów technicznych urządzenia.

9. W CZĘŚCI III SIWZ pkt 4 c) Zamawiający wymaga oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski o legalności źródła pochodzenia przedmiotu zamówienia – dotyczy ZADANIA I i ZADANIA II – treść zawarta jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1);

W treści Formularza ofertowego nie znajduje się treść takiego oświadczenia. Prośba o uzupełnienie

Zamawiający usuwa rozbieżności w treści SIWZ poprzez jej zmianę w sposób podany niżej:

- w **CZĘŚCI III ust. 4 pkt 5 lit. c)** po drugim myślniku skreśla wyrażenie „– treść zawarta jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1);”

Po zmianie ust. 4 pkt 5 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski o legalności źródła pochodzenia przedmiotu zamówienia – dotyczy ZADANIA I i ZADANIA II;

Załącznik do pisma – poprawiony aktualny Formularz ofertowy (zał. Nr 1 do SIWZ)