

GASIOROWO

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Elewacja-roboty ociepleniowe zewnętrzne				0,00
1 d.1	KNR 0-17 2610-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	160,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR 0-23 2612-02 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system STOPTER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży	m2	5,720	0,00	0,00
3 d.1	KNR 0-17 2610-06	Ocieplenie daszku nad schodami głównymi z betonu . Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	5,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2- 020925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2	74,360	0,00	0,00
5 d.1	KNR 0- 330118-08 analogia	Montaż profili elewacyjnych - parapety typu FA	m	9,700	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-02 0502-04 z.sz. 5.2.	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy .	m2	1,020	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.	10,000	0,00	0,00
8 d.1	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami z wełny mineralnej pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych,z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki- (dodatkowa warstwa siatki 1 m)	m	50,000	0,00	0,00
9 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	32,990	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	19,000	0,00	0,00
11 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	12,000	0,00	0,00
12 d.1	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka o śr. 125 mm	szt.	12,000	0,00	0,00
Razem dział: Elewacja-roboty ociepleniowe zewnętrzne						0,00
2		Ocieplenie fundamentów				0,00
13 d.2	KNR AT-31 0201-03	Ocieplenie w systemie ; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach - ściany fundamentowe	m2	48,600	0,00	0,00
14 d.2	KNR-W 2-02 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - kanałów, rowów itp.	m2	48,600	0,00	0,00
15 d.2	KNR-W 2-01 0706-01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych długości do 3 m w gruncie kat. III	m3	24,300	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

kosztorys inwestorski uproszczony						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	63,000	0,00	0,00
17 d.2	KNR 0-11 0320-01	Opaska wokół budynku z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	31,500	0,00	0,00
18 d.2	KNR AT-31 0301-03	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm na ścianach	m2	29,480	0,00	0,00
Razem dział:			Ocieplenie fundamentów			0,00
3		Roboty ociepleniowe – wewnątrz budynku [w tym strop]				0,00
19 d.3	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30	m2	98,750	0,00	0,00
20 d.3	cena zakładowa	Ocieplenie stropu pianką poliuretanową stropu metodą natrysku	m2	98,750	0,00	0,00
Razem dział:			Roboty ociepleniowe – wewnątrz budynku [w tym strop]			0,00
4		Stolarka				0,00
21 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Dostawa i montaż drzwi stalowych,ocieplonych z naswietlem w części górnej z zamkiem i samozamykaczem (drzwi wewnętrzne pomiędzy przedsionkiem, a salą świetlicy)	m2	3,300	0,00	0,00
22 d.4	KNR-W 2-02 1040-02	Dostawa i montaż drzwi stalowych,ocieplonych z zamkiem i samozamykaczem (drzwi zewnętrzne)	m2	5,280	0,00	0,00
23 d.4	KNR-W 2-02 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane - łazienkowe	m2	2,400	0,00	0,00
24 d.4	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne stalowe wraz z ościeżnicą składane fabrycznie wykończone	m2	9,500	0,00	0,00
25 d.4	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednoodzielnne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 - okna z nawiewnikami	m2	16,050	0,00	0,00
Razem dział:			Stolarka			0,00
5		Roboty elektryczne(prace demontażowe instalacji elektrycznej i oświetleniowej), pomiary elektryczne				0,00
26 d.5	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	16,000	0,00	0,00
27 d.5	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.	1,000	0,00	0,00
28 d.5	KNR-W 4-03 1145-01	Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym	szt.	1,000	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.5	KNR-W 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	12,000	0,00	0,00
30 d.5	KNR 4-03 0907-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.	150,000	0,00	0,00
31 d.5	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	2,000	0,00	0,00
32 d.5	KNNR 5 1303 -01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	po- miar	1,000	0,00	0,00
33 d.5	KNNR 5 1301 -01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar	20,000	0,00	0,00
34 d.5	KNNR 5 1301 -02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar	1,000	0,00	0,00
35 d.5	KNNR 5 1305 -01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .	1,000	0,00	0,00
36 d.5	KNNR 5 1305 -02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .	14,000	0,00	0,00
37 d.5	KNNR 5 1303 -02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	po- miar	9,000	0,00	0,00
38 d.5	KNNR 5 0407 -01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	12,000	0,00	0,00
39 d.5	KNNR 5 0407 -01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	8,000	0,00	0,00
40 d.5	KNNR 5 0407 -04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000	0,00	0,00
41 d.5	KNNR 5 0302 -01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8,000	0,00	0,00
42 d.5	KNNR 5 0302 -03	Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm	szt.	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Roboty elektryczne(prace demontażowe instalacji elektrycznej i oświetleniowej), pomiary elektryczne						0,00
6		Montaż instalacji fotowoltaicznej				0,00
43 d.6	KNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm ²	m	30,000	0,00	0,00
44 d.6	cena zakładowa	Instalacja fotowoltaiczna typJA SOLAR 340W - ilość paneli 10 szt Inwerter SolarEdge SEK 7K, ogranicznik przepięć DCB YPV SCI 1000	kpl.	1,000	0,00	0,00
45 d.6	KNR 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm ²	szt.	6,000	0,00	0,00
Razem dział: Montaż instalacji fotowoltaicznej						0,00

7		Instalacja elektryczna - oświetlenie wewnątrz budynku				0,00
46 d.7	KNN-R 50406 -01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg TG	szt.	1,000	0,00	0,00
47 d.7	analiza indywidualna	Zakup dostawa i montaż wentylatora łazienkowego	kpl.	1,000	0,00	0,00
48 d.7	KNNR 5 0308 -05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	17,000	0,00	0,00
49 d.7	KNN-R 50407 -04 analogia	Włącznik światła dwubiegunowy	szt.	6,000	0,00	0,00
50 d.7	KNNR 5 0205 -01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m	120,000	0,00	0,00
51 d.7	KNNR 5 0205 -01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m	150,000	0,00	0,00
52 d.7	KNN-R 50407 -04	Włącznik światła jednobiegunowy	szt.	9,000	0,00	0,00
53 d.7	KNNR 5 0502 -03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 360 W(LED DRACO 36W)	kpl.	10,000	0,00	0,00
54 d.7	KNNR 5 0502 -03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 18 W(LED AQUARIUS 18W))	kpl.	2,000	0,00	0,00
55 d.7	KNNR 5 0502 -03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (- świetłówkowa do 35 W(LED AQUARIUS 35W)	kpl.	3,000	0,00	0,00
56 d.7	KNNR 5 0502 -03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 25 W(LED ANTILIA 25W)	kpl.	1,000	0,00	0,00
57 d.7	KNNR 5 0502 -03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 22 W(LED SOL 22W)	kpl.	3,000	0,00	0,00
58 d.7	KNN-R 50502 -03	Naświetlacz	kpl.	2,000	0,00	0,00
Razem dział:		Instalacja elektryczna - oświetlenie wewnątrz budynku				0,00
8		Montaż grzejników elektrycznych				0,00
59 d.8	KNR 0-38 0102-09 uwa - ga pod tablicą	Montaż grzejników 1200 W na ścianie; , wysokość 0,55 m montaż do posadzki na podstawkach - świetlica	szt.	5,000	0,00	0,00
60 d.8	KNR 0-38 0102-09 uwa - ga pod tablicą	Montaż grzejników 1500 W na ścianie , wysokość 0,55 m montaż do posadzki na podstawkach - zaplecze sali	szt.	1,000	0,00	0,00
61 d.8	KNR 0-38 0102-09 uwa - ga pod tablicą	Montaż grzejników 600 W na ścianie; wysokość 0,55 m montaż do posadzki na podstawkach - łazienka	szt.	2,000	0,00	0,00
62 d.8	KNR 0-35 0120-02	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej 1400 W, wiszące, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 80 dm ³ - terma do łazienki	kpl.	1,000	0,00	0,00

Kosztyorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
63 d.8	KNR 0-35 0120-02	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej 2000 W, wiszące, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 80 dm ³ - terma do zaplecza sali	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział:		Montaż grzejników elektrycznych				0,00
9		Roboty rozbiórkowe				0,00
64 d.9	KNR AT-13 0105-03	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m	32,000	0,00	0,00
65 d.9	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²	20,000	0,00	0,00
66 d.9	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	4,818	0,00	0,00
67 d.9	KNR-W 4-01 0109-090109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	4,818	0,00	0,00
68 d.9	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,900	0,00	0,00
69 d.9	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	9,000	0,00	0,00
70 d.9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	26,000	0,00	0,00
71 d.9	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
72 d.9	KNR 4- 020235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2,000	0,00	0,00
73 d.9	KNR-W 4- 020225-03	Demontaż sedesu	szt.	1,000	0,00	0,00
74 d.9	KNR 4- 020132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000	0,00	0,00
75 d.9	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	17,000	0,00	0,00
76 d.9	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	15,000	0,00	0,00
77 d.9	KNP 06 0211- 03.01	Demontaż kratki - wpustu podłogowego	szt.	1,000	0,00	0,00
78 d.9	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	2,000	0,00	0,00
79 d.9	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych i okien o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	34,550	0,00	0,00
80 d.9	KNR-W 4-01 0331-03	Powiększenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,400	0,00	0,00
Razem dział:		Roboty rozbiórkowe				0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10		Roboty murowe				0,00
81 d.10	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	17,940	0,00	0,00
82 d.10	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m2	35,880	0,00	0,00
83 d.10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	29,480	0,00	0,00
84 d.10	KNR-W 2-02 2119-02 z.sz. 5.4	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem	m	11,900	0,00	0,00
85 d.10	KNR AT-22 0201-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm - łazienki	m2	27,400	0,00	0,00
Razem dział:			Roboty murowe			0,00
11		Roboty tynkarskie				0,00
86 d.11	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	122,000	0,00	0,00
87 d.11	KNR-W 4- 011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	199,960	0,00	0,00
88 d.11	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	122,000	0,00	0,00
89 d.11	KNR 9-23 0102-04	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm - wtopienie siatki w miejscu spękań	m2	15,000	0,00	0,00
90 d.11	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach masą szpachlową-cekołem	m2	78,960	0,00	0,00
91 d.11	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m2	78,960	0,00	0,00
92 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	122,000	0,00	0,00
93 d.11	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	122,140	0,00	0,00
94 d.11	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	33,000	0,00	0,00
95 d.11	ZKNR C-2 0701-05	Osadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne wewnątrz pomieszczeń	szt.	5,000	0,00	0,00
Razem dział:			Roboty tynkarskie			0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12		Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych				0,00
96 d.12	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2	6,300	0,00	0,00
97 d.12	KNR 0-11 0318-05 z.sz. 5.3	Obłożenie schodów z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kilka spadków	m2	9,300	0,00	0,00
98 d.12	KNR 0-11 0322-04 z.sz. 5.3	Podjazd dla niepełnosprawnych z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kilka spadków	m2	9,500	0,00	0,00
Razem dział:		Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych				0,00
Kosztorys netto			0,00			
VAT 23%			0,00			
Kosztorys brutto			0,00			

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	2 075,5662	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	woda	m3	0,0875	0,0000	0,0875	0,00	0,00
2	preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineral- nych (CT99)	dm3	16,5000	0,0000	16,5000	0,00	0,00
3	preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm3	33,0000	0,0000	33,0000	0,00	0,00
4	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	1 819,1250	0,0000	1 819,1250	0,00	0,00
5	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	686,4000	0,0000	686,4000	0,00	0,00
6	siatka z włókna szklanego	m2	189,8150	0,0000	189,8150	0,00	0,00
7	farba gruntująca	dm3	49,5000	0,0000	49,5000	0,00	0,00
8	sucha mieszanka tynkarska mineralna o gru- bości ziarna do 3,5 mm (CT35)	kg	662,0000	0,0000	662,0000	0,00	0,00
9	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia- nowych ATLAS STOPTER K- 20	kg	34,3200	0,0000	34,3200	0,00	0,00
10	deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,0245	0,0000	0,0245	0,00	0,00
11	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m2	28,5022	0,0000	28,5022	0,00	0,00
12	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,5354	0,0000	0,5354	0,00	0,00
13	profile gzymsów i parapetów StoDeco Gurtge- simse 2001/StoDeco Fensterbank typ FA	m	10,6700	0,0000	10,6700	0,00	0,00
14	klej StoDeco Coll 2001	kg	6,4990	0,0000	6,4990	0,00	0,00
15	środek gruntujący Sto-Putzgrund	kg	0,9312	0,0000	0,9312	0,00	0,00
16	farba wypełniająca Sto Color S fein	kg	1,2319	0,0000	1,2319	0,00	0,00
17	płyty pomostowe długie	m2	0,7000	0,0000	0,7000	0,00	0,00
18	płyty pomostowe krótkie	m2	0,2000	0,0000	0,2000	0,00	0,00
19	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,0700	0,0000	0,0700	0,00	0,00
20	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,0200	0,0000	0,0200	0,00	0,00
21	płyty styropianowe FS15	m3	4,9572	0,0000	4,9572	0,00	0,00
22	zaprawa klejąca - Baunit WDVS Kleber	kg	218,7000	0,0000	218,7000	0,00	0,00
23	zaprawa klejąca - Baunit KlebeSpachtel	kg	170,1000	0,0000	170,1000	0,00	0,00
24	siatka z włókna szklanego 145A Baunit	m2	57,3480	0,0000	57,3480	0,00	0,00
25	grunt uniwersalny - Baunit UniversalGrund	kg	12,1500	0,0000	12,1500	0,00	0,00
26	masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1 mm - Baunit GranoporPutz 1K	kg	121,5000	0,0000	121,5000	0,00	0,00
27	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m2	82,6200	0,0000	82,6200	0,00	0,00
28	piasek zwykły	m3	0,7290	0,0000	0,7290	0,00	0,00
29	silikon	kg	0,8580	0,0000	0,8580	0,00	0,00
30	pianka poliuretanowa	kg	2,7456	0,0000	2,7456	0,00	0,00
31	kołki rozporowe	szt.	36,8940	0,0000	36,8940	0,00	0,00
32	listwy maskujące	m	15,7872	0,0000	15,7872	0,00	0,00
33	drzwi aluminiowe	m2	8,5800	0,0000	8,5800	0,00	0,00
34	farba olejna do gruntowania	dm3	0,5760	0,0000	0,5760	0,00	0,00
35	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,5280	0,0000	0,5280	0,00	0,00
36	szpachlówka celulozowa	dm3	0,7920	0,0000	0,7920	0,00	0,00
37	drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane- kompletne	m2	2,4000	0,0000	2,4000	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
38	proownic drzwiowe	kpl.	2,4000	0,0000	2,4000	0,00	0,00
39	kotwy stalowe	szt.	105,9300	0,0000	105,9300	0,00	0,00
40	pianka poliuretanowa	dm3	5,4570	0,0000	5,4570	0,00	0,00
41	silikon	dm3	1,1235	0,0000	1,1235	0,00	0,00
42	gips szpachlowy	kg	45,4215	0,0000	45,4215	0,00	0,00
43	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	81,6945	0,0000	81,6945	0,00	0,00
44	masa klejąca	m3	0,0195	0,0000	0,0195	0,00	0,00
45	kątownik równoramienny walcowany 25x25x3 mm	kg	58,8000	0,0000	58,8000	0,00	0,00
46	zaprawa wapienna m. 4	m3	0,1005	0,0000	0,1005	0,00	0,00
47	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m3	0,7535	0,0000	0,7535	0,00	0,00
48	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,0753	0,0000	0,0753	0,00	0,00
49	płytki okładzinowe ściennie 20x30 cm	m2	28,7700	0,0000	28,7700	0,00	0,00
50	zaprawa do spoinowania	kg	12,0560	0,0000	12,0560	0,00	0,00
51	grubowarstwowa zaprawa klejowa	kg	569,3720	0,0000	569,3720	0,00	0,00
52	instalacja fotowoltaiczna	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
53	grzejniki	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
54	grzejniki'	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
55	grzejniki''	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
56	zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej wiszące o poj. do 80 dm3 z zestawem przyłą- czeniowym	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
57	zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej wiszące o poj. do 80 dm3 z zestawem przyłą- czeniowym'	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
58	zaprawa	m3	0,2050	0,0000	0,2050	0,00	0,00
59	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
60	sedesy z tworzyw sztucznych	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
61	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
62	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	147,1080	0,0000	147,1080	0,00	0,00
63	zaprawa cementowa M 12	m3	0,1428	0,0000	0,1428	0,00	0,00
64	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	3,8080	0,0000	3,8080	0,00	0,00
65	elementy ze skał osadowych	m	12,2570	0,0000	12,2570	0,00	0,00
66	płyty z wełny mineralnej	m3	24,8000	0,0000	24,8000	0,00	0,00
67	płyty wełny mineralnej 5 cm	m3	0,3003	0,0000	0,3003	0,00	0,00
68	płyty z wełny mineralnej	m3	0,2638	0,0000	0,2638	0,00	0,00
69	okna	m2	16,0500	0,0000	16,0500	0,00	0,00
70	zaprawa wapienna m. 4	m3	0,0796	0,0000	0,0796	0,00	0,00
71	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m3	0,6073	0,0000	0,6073	0,00	0,00
72	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,0619	0,0000	0,0619	0,00	0,00
73	drzwi stalowe z ościeżnicą	m2	9,5000	0,0000	9,5000	0,00	0,00
74	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	64,2600	0,0000	64,2600	0,00	0,00
75	piasek	m3	2,5956	0,0000	2,5956	0,00	0,00
76	kostka betonowa "POLBRUK"	m2	32,2875	0,0000	32,2875	0,00	0,00
77	woda'	m3	0,7245	0,0000	0,7245	0,00	0,00
78	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	2,4072	0,0000	2,4072	0,00	0,00
79	lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	4,2432	0,0000	4,2432	0,00	0,00
80	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0,3060	0,0000	0,3060	0,00	0,00
81	drewno opałowe	kg	4,2840	0,0000	4,2840	0,00	0,00
82	płyty z wełny mineralnej	m2	30,0696	0,0000	30,0696	0,00	0,00
83	zaprawa klejąca - Baumiit Haftmortel	kg	294,8000	0,0000	294,8000	0,00	0,00
84	siatka z włókna szklanego 145A Baumiit	m2	34,7864	0,0000	34,7864	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
85	grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund	kg	7,3700	0,0000	7,3700	0,00	0,00
86	zaprawa tynkarska mineralna, struktura bara- nek 1 mm - BaumitBayosan SEP 01	kg	73,7000	0,0000	73,7000	0,00	0,00
87	woda	m3	1,0967	0,0000	1,0967	0,00	0,00
88	płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr. 15 mm	m2	101,7125	0,0000	101,7125	0,00	0,00
89	profile stalowe NIDA 60CD	m	373,2750	0,0000	373,2750	0,00	0,00
90	profil przyścienny NIDA 60UD	m	54,3125	0,0000	54,3125	0,00	0,00
91	wieszak obrotowy noniuszowy	szt.	202,4375	0,0000	202,4375	0,00	0,00
92	wieszak górny noniusza	szt.	202,4375	0,0000	202,4375	0,00	0,00
93	łącznik poprzeczny jednostronny do systemu NIDA 60CD	szt.	503,6250	0,0000	503,6250	0,00	0,00
94	łącznik wzdłużny do systemu NIDA 60CD	szt.	61,2250	0,0000	61,2250	0,00	0,00
95	przetyczka do noniusza	szt.	402,9000	0,0000	402,9000	0,00	0,00
96	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	1 876,2500	0,0000	1 876,2500	0,00	0,00
97	kotwy metalowe	szt.	203,4250	0,0000	203,4250	0,00	0,00
98	gips szpachlowy NIDA Start	kg	29,6250	0,0000	29,6250	0,00	0,00
99	taśma zbrojąca LNG	m	125,4125	0,0000	125,4125	0,00	0,00
100	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	12,8375	0,0000	12,8375	0,00	0,00
101	położenie pianki	m2	98,7500	0,0000	98,7500	0,00	0,00
102	wyłączniki nadprądowe	szt.	20,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00
103	rozłączniki	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
104	puszki izolacyjne podtynkowe	szt.	12,2400	0,0000	12,2400	0,00	0,00
105	folia polietylenowa	m2	71,3857	0,0000	71,3857	0,00	0,00
106	zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,3930	0,0000	0,3930	0,00	0,00
107	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,1737	0,0000	0,1737	0,00	0,00
108	gips budowlany	t	0,1105	0,0000	0,1105	0,00	0,00
109	piasek do zapraw	m3	0,3948	0,0000	0,3948	0,00	0,00
110	zaprawa wapienna m. 4	m3	0,2211	0,0000	0,2211	0,00	0,00
111	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m3	1,6582	0,0000	1,6582	0,00	0,00
112	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,1658	0,0000	0,1658	0,00	0,00
113	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	26,8400	0,0000	26,8400	0,00	0,00
114	farba emulsyjna Polinit	dm3	14,7789	0,0000	14,7789	0,00	0,00
115	kratki wentylacyjne	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
116	blacha powlekana płaska	m2	40,5777	0,0000	40,5777	0,00	0,00
117	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	567,4280	0,0000	567,4280	0,00	0,00
118	zaprawa cementowa M 80	m3	0,0330	0,0000	0,0330	0,00	0,00
119	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	56,7600	0,0000	56,7600	0,00	0,00
120	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,6750	0,0000	0,6750	0,00	0,00
121	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	38,0000	0,0000	38,0000	0,00	0,00
122	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	3,9600	0,0000	3,9600	0,00	0,00
123	kolanka okrągłe	szt.	12,0000	0,0000	12,0000	0,00	0,00
124	klej	dm3	0,0276	0,0000	0,0276	0,00	0,00
125	aparaty	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
126	wentylator	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
127	gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt.	17,3400	0,0000	17,3400	0,00	0,00
128	rozłączniki"	szt.	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
129	przewody kabelkowe	m	124,8000	0,0000	124,8000	0,00	0,00
130	przewody kabelkowe'	m	156,0000	0,0000	156,0000	0,00	0,00
131	rozłączniki'	szt.	9,0000	0,0000	9,0000	0,00	0,00
132	oprawy świetłówkowe	szt.	14,0000	0,0000	14,0000	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
133	klosze	szt.	21,8400	0,0000	21,8400	0,00	0,00
134	światłówki	szt.	43,6800	0,0000	43,6800	0,00	0,00
135	zapłonniki	szt.	42,0000	0,0000	42,0000	0,00	0,00
136	oprawy świetłówe'kowe	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
137	oprawy świetłówe'kowe"	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
138	oprawy świetłówe'kowe'''	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
139	kostka betonowa "POLBRUK"	m2	19,2700	0,0000	19,2700	0,00	0,00
140	piasek	m3	2,1616	0,0000	2,1616	0,00	0,00
141	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,2242	0,0000	0,2242	0,00	0,00
142	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	1,2817	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	9,0026	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	0,3202	0,00	0,00
4	żuraw okienny przenośny	m-g	1,0039	0,00	0,00
5	żuraw okienny	m-g	2,0519	0,00	0,00
6	rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny do 4 m	m-g	13,0000	0,00	0,00
7	wyciąg	m-g	4,6683	0,00	0,00
8	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	1,9052	0,00	0,00
9	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	m-g	3,1818	0,00	0,00
10	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	1,3600	0,00	0,00
11	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	4,3362	0,00	0,00
12	wyciąg	m-g	1,1143	0,00	0,00
13	ubijak spalinowy	m-g	1,6695	0,00	0,00
14	piła do ciecía płytek	m-g	0,9450	0,00	0,00
15	wyciąg	m-g	0,0069	0,00	0,00
16	środek transportowy	m-g	0,0183	0,00	0,00
17	wyciąg	m-g	6,0854	0,00	0,00
18	środek transportowy	m-g	0,1025	0,00	0,00
19	żuraw okienny	m-g	1,2352	0,00	0,00
20	środek transportowy	m-g	3,1883	0,00	0,00
21	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	4,1928	0,00	0,00
22	sprężarka powietrza	m-g	5,4747	0,00	0,00
23	ubijak spalinowy	m-g	0,9964	0,00	0,00
24	piła do ciecía płytek	m-g	0,6105	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 Elewacja-roboty ociepleniowe zewnętrzne	4
2 Ocieplenie fundamentów	5
3 Roboty ociepleniowe – wewnątrz budynku [w tym strop]	5
4 Stolarka	5
5 Roboty elektryczne(prace demontażowe instalacji elektrycznej i oświetleniowej), pomiary elektryczne	6
6 Montaż instalacji fotowoltaicznej	7
7 Instalacja elektryczna - oświetlenie wewnątrz budynku	7
8 Montaż grzejników elektrycznych	8
9 Roboty rozbiórkowe	9
10 Roboty murowe	10
11 Roboty tynkarskie	10
12 Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych	11
Kosztorys inwestorski uproszczony	12
1 Elewacja-roboty ociepleniowe zewnętrzne	12
2 Ocieplenie fundamentów	12
3 Roboty ociepleniowe – wewnątrz budynku [w tym strop]	13
4 Stolarka	13
5 Roboty elektryczne(prace demontażowe instalacji elektrycznej i oświetleniowej), pomiary elektryczne	13
6 Montaż instalacji fotowoltaicznej	14
7 Instalacja elektryczna - oświetlenie wewnątrz budynku	15
8 Montaż grzejników elektrycznych	15
9 Roboty rozbiórkowe	16
10 Roboty murowe	17
11 Roboty tynkarskie	17
12 Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych	18
Zestawienie robocizny	19
Zestawienie materiałów	19
Zestawienie sprzętu	22
Spis treści	23