

**Strona internetowa Zamawiającego,  
na której umieszczono ogłoszenie  
o zamówieniu i udostępniono SWZ  
BZP.271.1.24.2023**

**Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.24.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy usług dla wykonania zamówienia publicznego pn.: Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu w latach 2023-2025”**

### **Zmiana nr 1**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), uprawnień, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

I. Zamawiający usuwa treść załącznika nr 1 „Formularz oferty”, pkt. 2:

„UWAGA: Maksymalny czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia usunięcia prac awaryjnych nie może przekraczać 2 godzin. Zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego czasu reakcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp”.

II. Zamawiający zmienia postanowienia Rozdziału XV. KRYTERIUM OCENY OFERT pkt. 1), 2) i 3)

**Było:**

**1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:**

- 1) Cena- 60 %**
- 2) Czas reakcji na zgłoszenie prac awaryjnych- 20%**
- 3) Osoba z doświadczeniem w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowana do realizacji zamówienia – 20%**

**Ad. 1) cena – waga kryterium: 60 %**

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C )

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena w ofercie ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

**Ad. 2) czas reakcji na zgłoszenie prac awaryjnych - waga kryterium 20%**

Sposób przyznania punktów w kryterium : „czas reakcji” (P):

**Ocena punktowa w kryterium „czas reakcji do zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia usunięcia prac awaryjnych” dokonana zostanie na podstawie:**

- a) P = 10 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi poniżej 1 godziny,
- b) P = 5 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi od 1 godziny do 1,5 godziny,
- c) P = 3 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi powyżej 1,5 godziny do 2 godzin,
- d) P = 0 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi powyżej 2 godzin.

**Ad. 3) osoba z doświadczeniem w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowana do realizacji zamówienia- waga kryterium 20 %**

Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia” (D):

**Punkty w tym kryterium będą przyznawane za „doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia”.**

- a) D = 10 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- powyżej 5 lat,

- b) D = 5 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- od 5 do 3 lat,
- c) D = 3 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- poniżej 3 lat do 1 roku,
- d) D = 0 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- poniżej 1 roku

**Łączna liczba punktów dla oferty (S) w kryteriach stanowić będzie sumę liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (C), czas reakcji (P), doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia (D)**

$$S = C + P + D$$

**Powinno być:**

1. **Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:**
  - 1) **Cena- 60 %**
  - 2) **Czas reakcji na zgłoszenie prac awaryjnych- waga kryterium 20%**
  - 3) **Osoba z doświadczeniem w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowana do realizacji zamówienia- waga kryterium-20%**

**Ad. 1) cena – waga kryterium: 60 %**

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C )

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena w ofercie ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times 60 \%$$

**Ad. 2) czas reakcji na zgłoszenie prac awaryjnych- waga kryterium 20%**

Sposób przyznania punktów w kryterium : „czas reakcji” (P):

**Ocena punktowa w kryterium „czas reakcji do zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia usunięcia prac awaryjnych” dokonana zostanie na podstawie:**

- e) P = 20 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi poniżej 1 godziny,
- f) P = 10 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi od 1 godziny do 1,5 godziny,
- g) P = 5 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi powyżej 1,5 godziny do 2 godzin,
- h) P = 0 pkt – gdy czas reakcji od zgłoszenia prac awaryjnych do rozpoczęcia prac usuwania prac awaryjnych wynosi powyżej 2 godzin.

**Ad. 3) osoba z doświadczeniem w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowana do realizacji zamówienia- waga kryterium 20%**

Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia” (D):

**Punkty w tym kryterium będą przyznawane za „doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia”.**

- a) D = 20 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- powyżej 5 lat,
- b) D = 10 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- od 5 do 3 lat,
- c) D = 5 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- poniżej 3 lat do 1 roku,
- d) D = 0 pkt – za doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia- poniżej 1 roku

**Łączna liczba punktów dla oferty (S) w kryteriach stanowić będzie sumę liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (C), czas reakcji (P), doświadczenie osoby w eksploatacji i utrzymaniu rowów melioracyjnych skierowanej do realizacji zamówienia (D)**

$$S = C + P + D$$

- III. Zamawiający zmienia treść umowy poprzez dodanie ust. 10 (§ 11 KARY I ODSZKODOWANIA) następującej treści: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 30% wartości ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 1 umowy. Zastrzeżona łączna maksymalna wysokość kar umownych nie stanowi ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy”
- IV. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XIII. SWZ: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT w następujący sposób:
1. Ofertę należy złożyć do **dnia 26.04.2023 roku do godziny 12:00** w sposób określony w rozdziale X pkt 2 SWZ.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 26.04.2023 roku o godzinie 12:30** w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 111, za pomocą platformy zakupowej.
- V. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XI SWZ: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA w następujący sposób:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 25.05.2023 r.
  2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Pozostałe zapisy SWZ nr BZP.271.1.24.2023 pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA



Ewa Bimkiewicz  
Kierownik

Biura Zamówień Publicznych

dm

