

KARTY KATALOGOWE- URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU NA TERENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO

- **SPIS TREŚCI**

MAŁA ARCHITEKTURA- WYPOSAŻENIE ZIELEŃCA

1. D'. ŁAWKA
2. E'. ZESTAW 3 SŁUPÓW POD ŻAGLE

MAŁA ARCHITEKTURA- URZĄDZENIA SPORTU I REKREACJI

3. F'. HUŚTAWKA - RÓWNOWAŻNIA

1. D' - ŁAWKA

Ławka z drewnianym siedziskiem

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PZT_01.

Wymiary

Długość: 200 - 220 cm

Szerokość: 45 – 65 cm

Wysokość: 85 cm

Materiały

Konstrukcja: profil stalowy okrągły malowany proszkowo na kolor RAL

Siedzisko/oparcie: drewniane deski, zabezpieczone farbą



Montaż

Fundament betonowy C25/C30, punktowy do głębokości nieprzekraczającej 1m. Słupy konstrukcyjne wpuszczane do fundamentu betonowego. Wg zaleceń producenta.

Ilość

6 szt.

Rysunki/wizualizacja



2. E' – ZESTAW 3 SŁUPÓW POD ŻAGLE

Stalowe słupy ułożone w trójkąt pod materiałowy żagiel

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PZT_01.

Wymiary

Średnica: 10 cm

Wysokość: 230 – 250 cm

Materiały

Słupy/profile stalowe, zabezpieczone farbą


Montaż

Fundament betonowy C25/C30, punktowy do głębokości nieprzekraczającej 1,25 m. Słupy konstrukcyjne wpuszczane do fundamentu betonowego. Wg zaleceń producenta.

Ilość

3 kpl.

Rysunki/wizualizacja



3. F' – HUŚTAWKA – RÓWNOWAŻNIA

Podwójna huśtawka wagowa

Lokalizacja

Zgodnie z rysunkiem PZT_01.

Wymiary

Długość: 317 cm

Szerokość: 106 cm

Wysokość: 153 cm

Materiały

Konstrukcja: stalowe rury o średnicy 114,3 x4mm, 88,9 x3,2mm oraz śred. 30 x2mm, stal zabezpieczona antykorozyjnie, dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym

Siedzisko: wykonane z płyty HDPE o gr. 19 mm

Montaż

Fundament betonowy klasy B30, punktowy do głębokości nieprzekraczającej 1m. Wg zaleceń producenta.

Ilość

1 szt.

Rysunki/wizualizacja

