

Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do umowy

Formularz cenowy (OPZ)

Zadanie nr 1

Lp.	Asortyment	Producent/ nr kat	Jedn. miary	Ilość	Cena netto jedn	Wartość netto	podatek VAT %	Wartość brutto
1	Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 16 mm.	Hofer GmbH&Co KG 716-130-015-006 716-130-015-007 716-130-015-008 716-130-015-009 716-130-015-010 716-130-015-011 716-130-015-012 716-130-015-013 716-130-015-014 716-130-015-015 716-130-015-016	szt.	40	70,00	2 800,00	8%	3 024,00
2	Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 17 do 20 mm	Hofer GmbH&Co KG 716-130-015-017 130-015-018 716-130-015-019 716-130-015-020	szt.	20	70,00	1 400,00	8%	1 512,00
3	Śruba 1.7 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm.	Hofer GmbH&Co KG 716-130-017-006 716-130-017-007 716-130-017-008 716-130-017-009 716-130-017-010 716-130-017-011 716-130-017-012 716-130-017-013 716-130-017-014 716-130-017-015 716-130-017-016 716-130-017-017 716-130-017-018 716-130-017-019 716-130-017-020	szt.	10	80,00	800,00	8%	864,00

4	Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm.	Hofer GmbH&Co KG 716-130-020-006 716-130-020-007 716-130-020-008 716-130-020-009 716-130-020-010 716-130-020-011 716-130-020-012 716-130-020-013 716-130-020-014 716-130-020-015 716-130-020-016 716-130-020-017 716-130-020-018 716-130-020-019 716-130-020-020	szt.	40	80,00	3 200,00	8%	3 456,00
5	Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm.	Hofer GmbH&Co KG 716-130-020-021 716-130-020-022 716-130-020-023 716-130-020-024	szt.	20	80,00	1 600,00	8%	1 728,00
6	Śruba 2,2mm blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm.	Hofer GmbH&Co KG 716-130-022-006 716-130-022-007 716-130-022-008 716-130-022-009 716-130-022-010 716-130-022-011 716-130-022-012 716-130-022-013 716-130-022-014 716-130-022-015 716-130-022-016 716-130-022-017 716-130-022-018 716-130-022-019 716-130-022-020	szt.	10	85,00	850,00	8%	918,00
7	Śruba 2,2mm blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm.	Hofer GmbH&Co KG 716-130-022-021 716-130-022-022 716-130-022-023 716-130-022-024	szt.	10	85,00	850,00	8%	918,00
8	Płytki prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowa- maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm,możliwość modelowania i przycinania płytki	Hofer GmbH&Co KG 776-100-015-010	szt.	3	450,00	1 350,00	8%	1 458,00
9	Płytki dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-105-015-006	szt.	3	450,00	1 350,00	8%	1 458,00

10	Płytki dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-105-015-008	szt.	3	450,00	1 350,00	8%	1 458,00
11	Płytki dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-105-015-010	szt.	3	450,00	1 350,00	8%	1 458,00
12	Płytki dwurzędowa 6 otworów po przekątnej, prawa/lewa blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-110-015-006 prawa 776-110-115-006 lewa	szt.	3	590,00	1 770,00	8%	1 911,60
13	Płytki dwurzędowa 10 otworów po przekątnej, prawa/lewa blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-110-015-010 prawa 776-110-115-010 lewa	szt.	3	590,00	1 770,00	8%	1 911,60
14	Płytki T. 6 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-115-015-006	szt.	3	390,00	1 170,00	8%	1 263,60
15	Płytki T. 8 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-115-015-008	szt.	3	390,00	1 170,00	8%	1 263,60
16	Płytki Y. 7 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-120-015-007	szt.	3	390,00	1 170,00	8%	1 263,60
17	Płytki Z. 9 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-125-015-009	szt.	3	510,00	1 530,00	8%	1 652,40
18	Płytki Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-125-015-013	szt.	3	510,00	1 530,00	8%	1 652,40
19	Płytki X. 4 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-130-015-004	szt.	3	430,00	1 290,00	8%	1 393,20
20	Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 0,7 mm	Hofer GmbH&Co KG 776-135-015-001	szt.	3	65,00	195,00	8%	210,60
21	Płytki prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-100-020-010	szt.	3	450,00	1 350,00	8%	1 458,00
22	Płytki dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-105-020-006	szt.	3	450,00	1 350,00	8%	1 458,00
23	Płytki dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-105-020-008	szt.	3	450,00	1 350,00	8%	1 458,00

24	Płytki dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-105-020-010	szt.	3	450,00	1 350,00	8%	1 458,00
25	Płytki dwurzędowa 8 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-110-020-008 prawa 776-110-120-008 lewa	szt.	3	590,00	1 770,00	8%	1 911,60
26	Płytki dwurzędowa 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-110-020-012 prawa 776-110-120-012 lewa	szt.	3	590,00	1 770,00	8%	1 911,60
27	Płytki T. 6 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-115-020-006	szt.	3	390,00	1 170,00	8%	1 263,60
28	Płytki T. 8 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-115-020-008	szt.	3	390,00	1 170,00	8%	1 263,60
29	Płytki Y. 7 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-120-020-007	szt.	3	390,00	1 170,00	8%	1 263,60
30	Płytki Z. 9 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-125-020-009	szt.	3	510,00	1 530,00	8%	1 652,40
31	Płytki Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-125-020-013	szt.	3	510,00	1 530,00	8%	1 652,40
32	Płytki X. 4 otworów, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki.	Hofer GmbH&Co KG 776-130-020-004	szt.	3	430,00	1 290,00	8%	1 393,20
33	Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm	Hofer GmbH&Co KG 776-135-020-001	szt.	4	65,00	260,00	8%	280,80
34	Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 40 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm	Hofer GmbH&Co KG 716-110-030-012 716-110-030-014 716-110-030-016 716-110-030-018 716-110-030-020 716-110-030-022 716-110-030-024 716-110-030-026 716-110-030-028 716-110-030-030	szt.	50	85,00	4 250,00	8%	4 590,00
35	Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm	Hofer GmbH&Co KG 716-115-030-012 716-115-030-014 716-115-030-016 716-115-030-018 716-115-030-020 716-115-030-022 716-115-030-024 716-115-030-026 716-115-030-028 716-115-030-030	szt.	50	82,00	4 100,00	8%	4 428,00

36	Płytką do kości obojczykowej, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obroceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki	Hofer GmbH&Co KG 750-100-010-007	szt.	10	650,00	6 500,00	8%	7 020,00
37	Płytką do kości obojczykowej, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obroceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki	Hofer GmbH&Co KG 750-100-010-009	szt.	10	650,00	6 500,00	8%	7 020,00
38	Płytką do kości obojczykowej, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa/prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki	Hofer GmbH&Co KG 750-100-010-011	szt.	4	650,00	2 600,00	8%	2 808,00
39	Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka.	Hofer GmbH&Co KG 705-170-128-200	szt.	10	930,00	9 300,00	8%	10 044,00
40	Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka.	Hofer GmbH&Co KG 705-170-028-200	szt.	10	1 100,00	11 000,00	8%	11 880,00
41	Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm	Hofer GmbH&Co KG 811-920-011-066	szt.	4	90,00	360,00	8%	388,80
42	Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł. 88 mm	Hofer GmbH&Co KG 811-920-015-088	szt.	4	90,00	360,00	8%	388,80
43	Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł. 105 mm	Hofer GmbH&Co KG 811-920-020-105	szt.	3	108,00	324,00	8%	349,92
Ogółem						90 849,00		98 116,92

Dostarczany towar musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności.

Zamawiający wymaga od Wykonawców podawania w fakturze nr serii i terminów ważności dostarczanego towaru.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej jednostki miary/wielkości opakowania niż podana w Formularzu cenowym, Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia wymaganych ilości w zależności od wielkości zaoferowanego opakowania. Wówczas należy podać wielkość zaoferowanego opakowania oraz przeliczyć wymaganą w Formularzu ilość i podać oświadczoną ilość po przeliczeniu. Zaokrąglenie do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na poszczególne pozycje w ramach pakietu. Wykonawca winien złożyć ofertę na wszystkie pozycje w zakresie zadania.

Zamawiający zaleca złożenie Formularza cenowego w dwóch formatach tj. .pdf oraz arkusza kalkulacyjnego.

Wartości z pozycji **OGÓŁEM (netto, VAT, brutto)** należy przenieść do formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania n.

