




## Meble Dodatkowe

L.p	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia
64.	Zestaw wypoczynkowy rys.86 kpl.10	 <p style="text-align: right;">rys.86</p>  <p style="text-align: right;">rys.87</p> <p>W skład zestawu wchodzi sofa szt.2 z osłoną tylną i dwiema osłonami bocznymi (rys.87, rys. 88) + stół szt.1 (rys.91). Sofa (rys.89) o wymiarach 1650 x 690 x wys.750 mm nie rozkładana Konstrukcja wykonana z drewna lub materiałów drewnopochodnych, pokryta pianką poliuretanową oraz tkaniną meblową o gramaturze min 300 g/m2 i odporności na ścieranie</p>


100 000 cykli Martindale i posiadającą atest trudnopalności. Pianka powinna spełniać warunki OEKO-TEXSTANDART 100 i posiadać atest FIRA dotyczący niepalności. Nogi wykonane z stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze Ral 9005 lub 7001 (kolor dla pojedynczych kpl. ustalić z zamawiającym). Wzór i kolorystykę tkaniny ustalić z zamawiającym z pełnej gamy próbnika. Ścianki akustyczne pokryte włókniną dźwiękochłonną.

Stelaż stołu (rys.91) wykonane z stali nierdzewnej o przekroju 30x30 mm malowany proszkowo w kolorze Ral 9005 lub 7001 (kolorystykę ustalić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia). Wzór i kolorystykę tkaniny ustalić z zamawiającym z pełnej gamy próbnika. Do kalkulacji przyjąć możliwość wykonania pojedynczych kompletów w różnych kolorystycznie tkaninach.

Płyta robocza stołu wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm Dąb Charleston ciemnobrązowy H3154 lub równoważny, wąskie płaszczyzny okleinowane obrzeżem o gr.2 mm w kolorze i rysunku płyty. W stole zastosować regulatory poziomu w zakresie min. 15 mm.



rys.88




rys.89

Płyta robocza stołu wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm Dąb Charleston ciemnobrązowy H3154 lub równoważny, wąskie płaszczyzny okleinowane obrzeżem o gr. 2 mm w kolorze i rysunku płyty. W stole zastosować regulatory poziomu w zakresie min. 15 mm.



rys.90




Rys.91

**65.** Box  
wypoczynkowy  
rys. 92  
kpl. 10

W skład zestawu wchodzi sofa szt.2 i stół. Sofa o wymiarach 1650 x 690 x wys.750 mm nie rozkładana rys.89. Konstrukcja wykonana z drewna lub materiałów drewnopochodnych, pokryta pianką poliuretanową oraz tkaniną meblową o gramaturze min 300 g/m<sup>2</sup> i odporności na ścieranie 100 000 cykli Martindale i posiadającą atest trudnopalności. Pianka powinna spełniać warunki OEKO-TEXSTANDART 100 i posiadać atest FIRA dotyczący niepalności. Nogi wykonane z stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze Ral 9005 lub 7001 (kolor dla pojedynczych kpl. ustalić z zamawiającym). Wzór i kolorystykę tkaniny ustalić z zamawiającym z pełnej gamy próbnika. Ścianki akustyczne pokryte włókniną

dźwiękochłonną. Dodatkowo w jednej kanapie w części siedziskowej umieścić mediaport (1 gniazdo napięciowe 230V+ 2x ładowarka USB). Kolor ramki media port ustalić z zamawiającym (do kalkulacji przyjąć różne kolor ramki dla poszczególnych boksów). Stół na stelażu metalowym mocowanym z jednej strony do ścianki. Noga stołu z regulatorem poziomym. Płyta robocza o gr. 18 mm i wymiarach 1550 x 750 x h=750 (rys.93). Do kalkulacji przyjąć możliwość wykonania pojedynczych kompletów w różnych kolorystycznie tkaninach.



rys.92



rys.93

**66. Sofa  
rys. 94  
szt. 20**

Sofa o wymiarach 2070 x 690 x wys.750 mm nie rozkładana rys.94. Konstrukcja wykonana z drewna lub materiałów drewnopochodnych, pokryta pianką poliuretanową oraz tkaniną meblową o gramaturze min 300 g/m<sup>2</sup> i odporności na ścieranie 100 000 cykli Martindale i posiadającą atest trudnopalności. Pianka powinna spełniać warunki OEKO-TEXSTANDART 100 i posiadać atest FIRA dotyczący niepalności. Nogi wykonane z stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze Ral 9005 lub 7001 (kolor dla pojedynczych szt. ustalić z zamawiającym). Wzór i kolorystykę tkaniny ustalić z zamawiającym z pełnej gamy próbnika. Do kalkulacji przyjąć możliwość wykonania pojedynczych kompletów w różnych kolorystycznie tkaninach.



**rys.94**