



Studnia	-	S3	S2	S1	Sist
Rzędna terenu	m n.p.m.	139,00	139,30	139,30	139,40
Rzędna dna kanału	m n.p.m.	138,07	137,97	137,92	137,87
Zagłębienie kanału	m	0,93	1,33	1,38	1,53
Rzędna dna studni	m n.p.m.	138,07	137,97	137,92	137,87
Zagłębienie studni	m	0,93	1,33	1,38	1,53
Długość odcinka	m		20,00	10,00	10,00
Spadek	%	0,5	0,5	0,5	
Materiał i średnica	-		PCV Ø200	PCV Ø200	
Hektometr	m	0,00	20,71	31,13	41,56

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 1 tel.503 153 643	ROZBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDKA		Nr rys. RK-3
	Przedmiot rysunku: Rozwinięcie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - odcinek S3-Sist.		skala: 1:100/1:500
	Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno		data: 15.10.2021
	Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień
	Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06
Asystent projektanta	inż. Łucja Rosińska		
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14	