

DZP.261.81.2023.KŁM.1

Warszawa, dnia 06.11.2023 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „upzp” na **usługę dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych/kserokopiarek/drukarek.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 upzp, niniejszym Narodowe Centrum Kultury udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia we wskazanym powyżej postępowaniu:

### I. Dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych A3

#### **PYTANIE nr 1:**

Czy Zamawiający zaakceptuje wydruk pierwszej strony kolorowej w czasie 9.2 sekundy?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza wydruku pierwszej strony kolorowej w czasie dłuższym niż 9 sekund (zgodnie z SWZ).

#### **PYTANIE nr 2:**

Czy Zamawiający zaakceptuje 2 kasety o pojemności 500 arkuszy każda, z których jedna obsługuje papier A6-A4 a druga A6-SRA3?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z Modyfikacją SWZ.

#### **PYTANIE nr 3:**

Czy Zamawiający zaakceptuje pamięć RAM o pojemności 4 GB?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z Modyfikacją SWZ.

#### **PYTANIE nr 4:**

Zamawiający nie wymaga funkcji skanowania na dysk urządzenia (jedynie do e-mail, na USB i zasobu sieciowego) ani żadnej innej funkcji, do działania której taki dysk byłby wymagany. Ani samo urządzenie, ani żadna z jego funkcji wymaganych przez Zamawiającego, nie wymaga do prawidłowego działania zastosowania jakiegokolwiek

dysku. Czy w związku z tym, Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez dysku lub z dyskiem SSD 32 GB?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez dysku lub z dyskiem SSD 32 GB.

**PYTANIE nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści pamięć 5 GB?

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

**PYTANIE nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści dysk 128 GB?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza również dysk 128GB SSD z pełnym szyfrowaniem – zgodnie z modyfikacją SWZ.

**PYTANIE nr 7:**

Czy NCK jest właścicielem licencji Optimidoc, czyli wykonawca zapewnia urządzenia wraz z czytnikami (ale licencja wraz z przedłużeniem wsparcia producenta jest już po stronie Zamawiającego)?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, iż jest właścicielem licencji OptimiDoc, w związku z czym Wykonawca ma za zadanie zapewnić urządzenia wraz z czytnikami, zaś licencja wraz z przedłużeniem wsparcia producenta leży po stronie Zamawiającego.

**PYTANIE nr 8:**

Wymagana jest także integracja z systemem wydruku OptimiDoc (posiadany przez Zamawiającego) ale nie wiem, jak to jest licencjonowane.

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli opisując wymóg integracji urządzeń z systemem OptimiDoc. Czy Zamawiający ma na myśli jedynie kompatybilność oferowanych urządzeń z systemem, czy konieczność dostarczenia wszelkich niezbędnych licencji systemu OptimiDoc w celu instalacji, konfiguracji urządzeń w tym środowisku?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanych urządzeń z systemem OptimiDoc, wymaga wbudowanego czytnika kart identyfikacyjnych (zgodnie z SWZ).

**PYTANIE nr 9:**

Wnosimy o dopuszczenie skanowania z prędkością 80 stron/min.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza skanowania z prędkością 80 stron/min.

**PYTANIE nr 10:**

Wnosimy o dopuszczenie z podajnikiem ręcznym o formacie 297x431,8 mm.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zgodnie z modyfikacją SWZ.**

**PYTANIE nr 11:**

Wnosimy o dopuszczenie automatycznego podajnika dokumentów dla formatów A 5- A 3.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zgodnie z modyfikacją SWZ.**

**PYTANIE nr 12:**

Wnosimy o dopuszczenie obsługi papieru od 60 g/m<sup>2</sup>.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie dopuszcza obsługi papieru od 60 g/m<sup>2</sup>**

**PYTANIE nr 13:**

Wnosimy o dopuszczenie procesora 1,05 GHZ (dwa rdzeniowy).

**ODPOWIEDŹ:**

**Zgodnie z modyfikacją SWZ.**

**PYTANIE nr 14:**

Wnosimy o dopuszczenie pamięci Ram 4 GB.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.**

**PYTANIE nr 15:**

Wnosimy o dopuszczenie obsługi formatów sieciowych bez IPP.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zgodnie z modyfikacją SWZ.**

**II. Dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolorowych**

**PYTANIE nr 16:**

Czy Zamawiający zaakceptuje pamięć RAM o pojemności 3 GB?

**ODPOWIEDŹ:**

**Zgodnie z modyfikacją SWZ.**

**PYTANIE nr 17:**

Zamawiający nie wymaga ani funkcji skanowania na dysk urządzenia (jedynie do e-mail, na USB i zasobu sieciowego) ani żadnej innej funkcji, do działania której taki dysk byłby wymagany. Ani samo urządzenie, ani żadna z jego funkcji wymaganych przez Zamawiającego, nie wymaga do prawidłowego działania zastosowania jakiegokolwiek dysku Czy w związku z tym, Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez dysku lub z dyskiem SSD 64 GB?

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez dysku lub z dyskiem SSD 64 GB.**

**PYTANIE nr 18:**

Czy Zamawiający dopuści pamięć 2 GB?

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

**PYTANIE nr 19:**

Czy Zamawiający dopuści dysk SSD 128 GB?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza również dysk 128GB SSD z pełnym szyfrowaniem – zgodnie z modyfikacją SWZ.

**PYTANIE nr 20:**

Wnosimy o dopuszczenie skanowania z prędkością 56 stron/min.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza skanowania z prędkością 56 stron/min.

**PYTANIE nr 21:**

Wnosimy o dopuszczenie podajnika papieru 1 kasetą na 250 arkuszy.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza podajnika papieru 1 kasetą na 250 arkuszy.

**PYTANIE nr 22:**

Wnosimy o dopuszczenie podajnika ręcznego na 50 arkuszy.

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z modyfikacją SWZ.

**PYTANIE nr 23:**

Wnosimy o dopuszczenie podajnika automatycznego dokumentów na 50 arkuszy.

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z modyfikacją SWZ.

### III. Dotyczy drukarek monochromatycznych

**PYTANIE nr 24:**

Zamawiający wymaga kasety na papier o pojemności 550 arkuszy. Prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej gramatury papieru określił tę pojemność?

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z modyfikacją SWZ.

**PYTANIE nr 25:**

Czy Zamawiający zaakceptuje kasetę na papier o pojemności odpowiadającej jednej ryzie (500 arkuszy) o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>?

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z modyfikacją SWZ.

#### IV. Dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy

##### **PYTANIE nr 26:**

Kategoria Serwis

Z par 6 pkt 4 IPU wynika, że trzeba będzie wymieniać tonery na miejscu u Zamawiającego – czy jest to wymóg konieczny?

##### **ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Istotnych Postanowień Umowy.**

Zastępca Dyrektora  
Narodowego Centrum Kultury

Andrzej Bieńkowski