

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
ADRES INWESTYCJI : Pęczniew os. 40 - lecia PRL - dz. nr ewid. 973 i 970
INWESTOR : Starostwo Powiatowe
ADRES INWESTORA : Poddębice ul. Łęczycka 16
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Górski
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR-W 2-15 0106-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 14.5 | m m | 14.500 | |
| | | | | RAZEM | 14.500 |
| 2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 16.5 | m m | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 10 | szt. szt. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 4 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 12 | szt. szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 5 | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 14.5 | m m | 14.500 | |
| | | | | RAZEM | 14.500 |
| 6 | S 215 0500- 01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 16 | szt. szt. | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 7 | KNR-W 2-15 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 24 | szt. szt. | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 8 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6 | kpl. kpl. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 9 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 10 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czepalne ze złączką do węzła o śr.nom. 15 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 11 | KNR 2-15 0212-01 | Montaż wpustów PVC podłogowych o śr. 50 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 12 | KNR-W 2-15 0143-01 | Podgrzewacz elektryczny ciepłej wody o poj. 5 dm ³ 4 | kpl. kpl. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 13 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3 | kpl. kpl. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 14 | KNR-W 2-15 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR-W 2-17 0201-01 | Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 16 | KNR-W 2-17 0201-01 | Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---------------------------|--|-----------|-------|------------|---------|
| 1 | KNR-W 2-15 0106-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14.5 | | |
| 2 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową | m | 16.5 | | |
| 3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm | szt. | 10 | | |
| 4 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 12 | | |
| 5 | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) | m | 14.5 | | |
| 6 | S 215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm | szt. | 16 | | |
| 7 | KNR-W 2-15 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 24 | | |
| 8 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 6 | | |
| 9 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie | szt. | 4 | | |
| 10 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne ze złączką do węzao śr.nom. 15 mm | szt. | 4 | | |
| 11 | KNR 2-15 0212-01 | Montaż wpustów PVC podłogowych o śr. 50 mm | szt. | 4 | | |
| 12 | KNR-W 2-15 0143-01 | Podgrzewacz elektryczny ciepłej wody o poj. 5 dm3 | kpl. | 4 | | |
| 13 | KNR-W 2-15 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 3 | | |
| 14 | KNR-W 2-15 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 | kpl. | 1 | | |
| 15 | KNR-W 2-17 0201-01 | Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) | szt. | 3 | | |
| 16 | KNR-W 2-17 0201-01 | Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) | szt. | 4 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: