


A

GLĄDŹ CEMENTOWA ZE SPADKIEM
3x PAPA BITUMICZNA NA LEPIKU
PODKŁAD BETONOWY - B15
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM


8,0-4,0 cm
~ 1,0 cm
10,0 cm
30,0 cm



B

WYKŁADZINA TYPU TARKET
GLĄDŹ CEMENTOWA
2x PAPA ASFALTOWA LUB FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN ELASTYCZNY
PŁYTA ŻELBETOWA


~ 1,0 cm
~ 3,0 cm
~ 0,5 cm
2,2 cm
22,0 cm



B1

POSADZKA BETONOWA B25
2x PAPA ASFALTOWA LUB FOLIA BUDOWLANA
WEŁNA MINERALNA TWARDA /GĘST > 150KG/M³/
PŁYTA ŻELBETOWA


6,0 cm
6,0 cm
22,0 cm



D

GLĄDŹ CEMENTOWA
1x PAPA ASFALTOWA /NA ZAKŁAD/
STYROPIAN
PŁYTA ŻELBETOWA


3,0 cm
~ 0,5 cm
12,0 cm
22,0 cm



D1

TROCIŁ
GLĄDŹ CEMENTOWA /DYLAT 2,0x2,0m/
PŁYTY KORYTKOWE


1,0 cm
2,0 cm
10,0 cm



E

PŁYTY „GRESS”/MROZOODPORNA/ Z PODKŁ. KLEJ
GLĄDŹ CEMENTOWA /ZBROJONA/ ZE SPADKIEM
KERAMZYT USTYPIANY ZE SPADKIEM
ROOFMATE /SL8/
3x PAPA BITUM. LUB FOLIA BUDOWLANA
PŁYTA ŻELBETOWA /ZATARTA NA GŁADKO/

1,5 cm
8,0 cm
17-8,0 cm
8,0 cm
0,5 cm
22,0 cm



B2

TERAKOTA
GLĄDŹ CEMENTOWA
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN ELASTYCZNY

1,0 cm
3,0-4,0 cm
0,5 cm
2,2 cm