



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
Norwida 4, 21-040 Świdnik,
Tel: 81 468 89 45, 534-288-466, www.sosw.eu, sekretariat@sosw.eu

Świdnik, dnia 04 marca 2024 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania pod nazwą „zakup pierwszego wyposażenia budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem pierwszego wyposażenia”

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania, których treść wraz z wyjaśnieniami prezentuje poniżej:

1. Pisze w sprawie specyfikacji cz.3 poz 3 - Piekarnika do zabudowy. Opis jest jednakowy jak opis pozycji 2 - płyta indukcyjna. Wnosimy o zaktualizowanie i poprawienie opisu pozycji 3.
2. Dotyczy części 3 – AGD - W pozycji 2. Piekarnik do zabudowy Zamawiający podał opis do płyty indukcyjnej. Proszę o poprawienie OPZ i podanie właściwych parametrów do wymaganego urządzenia.
3. Dotyczy części 3 – AGD - Pozycja 3 lodówka. W związku z brakiem na rynku lodówki o wskazanych parametrach czy Zamawiający dopuści lodówkę o wymiarach: Szerokość: 59.6 cm, Głębokość: 54.7 cm, Wysokość: 81.9 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
4. Dotyczy części 7 - monitory interaktywne. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił dla monitora interaktywnego 85" standard VESA 600x400 oraz dla monitora interaktywnego 65" VESA 400x400 jednocześnie wymagając dostarczenia podstawy mobilnej do monitora 85" jak i uchwyty ścienny dla monitora 65" bez określenia zakresu VESA. Monitory interaktywne różnych producentów posiadają różne standardy VESA. Parametry tych standardów nie mają znaczenia w codziennym użytkowaniu oraz różnice ich wymiarów nie wpływają na parametry wyświetlanego obrazu. Uchwyt ścienny oraz podstawa mobilna powinna być dopasowana do wagi, standardu VESA monitora. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza podstawę mobilną oraz uchwyt ścienny dopasowany do proponowanego w ofercie modelu monitora interaktywnego
5. Dotyczy części 7 - monitory interaktywne. Zamawiający zamieścił zapis w OPZ monitorów interaktywnych dotyczący systemu audio monitora: Wbudowany system głośnikowy o mocy min.: 40W. Prosimy o potwierdzenie, że podana moc 40W dotyczy mocy całkowitej wszystkich głośników a nie jednego głośnika.
6. Dotyczy części 7 - monitory interaktywne. Zamawiający w OPZ monitorów interaktywnych wymaga wsparcie protokołu RDP – możliwość zdalnego połączenia z komputerami w tej samej sieci. Wymaga zainstalowania aplikacji. Zapis ten wskazuje na konkretne modele monitorów i mocno ogranicza konkurencyjność składanych ofert. Mocno zawęża zamawiającemu możliwość rozpatrzenia ofert innych producentów. W związku z czym czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne oparte na usługach AirPlay, ChromeCast czy MiraCast+.
7. Część 2, pozycja 1. Tablica z obręczą do koszykówki Boston Garlando To jest produkt do użytku domowego, bez certyfikatu. Poza tym tablica do koszykówki powinna być odsunięta od ściany. Czyli powinna być konstrukcja mocująca do ściany, uważam, że

powinni Państwo dać mechanizm regulacji wysokości tablicy 2,6 - 3,05m tablicę do koszykówki, obręcz siateczkę. W załączonej karcie na zdjęciach widać cały zestaw.

8. Proszę o załączenie zdjęć z sali.
9. Proszę o wymiar piłkochwyty - pozycja 2, jest 60m2 nie ma wymiaru siatki. Trzeba osłonic jedną czy dwie ściany.
10. Pytanie do części 4, pozycja: Bezdotykowy dozownik do mydła w płynie (żłobek) W pozycji nie określono wymaganej ilości dozownika. Proszę o uzupełnienie.
11. Proszę o uzupełnienie ilości sztuk w części 4 w pozycji 21 - Bezdotykowy dozownik do mydła.

Wyjaśnienia:

1. Zamawiający poprawia opis dla części 3 wiersz 3. Dotychczasowa treść opisu zostaje zmieniona na:
*„Podstawowe funkcje: grill (opiekacz), grzałka dolna, pieczenie, pizza, rozmrażanie, szybkie grillowanie, termoobieg, wentylator chłodzący, czyszczenie piekarnika katalityczne,
moc przyłączeniowa [kW]: ok. 3.5,
napięcie zasilania [V]: 230,
klasa energetyczna: min. A,
wymiary (SxWxG) [cm]: ok. 59-60 x 59-60 x 56-57,
pojemność [l]: min. 70,
wykonanie wnętrza piekarnika: emalia,
sterowanie: chowane pokrętła,
rodzaj piekarnika: elektryczny parowy,
typ prowadnic w piekarniku: teleskopowe,
kolor frontu: srebrno-czarny”*
2. Jak w odpowiedzi 1.
3. Zamawiający dopuści lodówkę ze wskazanymi wymiarami. Opis w zakresie części 3 wiersz 4 otrzymuje treść:
*„Lodówka podblatowa, regulowane półki ze szkła hartowanego, wbudowana dioda LED, do zabudowy. Gładkie ściany wewnątrz i regulowane przedziały w drzwiach dla łatwego czyszczenia. Wymiary gabarytowe około (± 2 cm): wysokość: 815, szerokość: 448, głębokość: 550 cm **lub** o wymiarach Szerokość: 59.6 cm, Głębokość: 54.7 cm, Wysokość: 81.9”*
4. Zamawiający dopuszcza podstawę mobilną oraz uchwyt ścienny dopasowany do proponowanego w ofercie modelu monitora interaktywnego, pod warunkiem zapewnienia przez producenta podstawy mobilnej oraz uchwyty ściennego, że funkcjonalnie (technicznie) i pod względem bezpieczeństwa są kompatybilne z proponowanymi przez Wykonawcę monitorami interaktywnymi uwzględniając ich: wagę, wielkość (przekątną) ekranu wyrażoną w calach oraz zastosowany standard mocowania VESA.
5. Z uwagi na zastosowanie monitora interaktywnego 85" w konfiguracji na podstawie mobilnej i przewidywane wykorzystywanie go w różnych pomieszczeniach w tym o zwiększonej powierzchni, Zamawiający wymaga aby wbudowany system głośnikowy był o mocy min.: 40 W, bez rozróżnienia czy technicznie wymóg ten jest zapewniony przez system jednogłośniowy czy wielogłośnikowy.
6. Zamawiający podtrzymuje opis i wymaga zaoferowania monitorów ze wsparciem protokołu RDP i nie dopuści rozwiązań opartych na usługach AirPlay, ChromeCast czy MiraCast+, które nie są równoważne. Monitory z taką funkcjonalnością są powszechnie

dostępne na rynku. Parametry monitorów nie ograniczają Wykonawcom możliwości złożenia oferty w postępowaniu.

7. Zamawiający dokonuje zmiany opisu w zakresie tablicy do koszykówki (część 2 wiersz 2):
„Tablica do koszykówki + konstrukcja uchylna do tablic 120x90 cm, składana w bok na ścianę (możliwość złożenia tablicy w poziomie na ścianę przez ręczne odciągnięcie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu):

A. konstrukcja

- Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym,
- Konstrukcja mocowana do konstrukcji nośnej obiektu np. do ściany lub słupa,
- Zastosowane materiały konstrukcyjne muszą zapewniać bezpieczeństwo i komfort użytkowania, a także stabilność mocowanych tablic z obręczami,
- Wysięg min. 100 do 220 cm,
- norma FIBA
- Certyfikat jakości PN-EN

B. tablica

- profesjonalna, epoksydowa tablica do koszykówki o wymiarach ok. 105 x 180 cm
- tablica musi być wykonana z przezroczystej płyty, oznakowana w kolorze czarnym,
- tablica mocowana do ramy metalowej tablicy
- norma FIBA. ”

8. W załączeniu wizualizacja sali gimnastycznej.
9. Zamawiający aktualizuje wymiar siatki: 8m x 11m co daje 88m². Siatka ma chronić jedną ścianę (oszkloną). Opis po zmianie brzmi:
„Siatka ochronna wraz z montażem. Siatka ochronna / zabezpieczająca polipropylenowa do zastosowania na hali.
Wykonana z Polipropylenu, grubość siatki min. 5 mm, oko siatki ok. 45 mm
Wymiar siatki 8m x 11 m”.
Zmienia się też wartość w kolumnie ILOŚĆ.
10. Zamawiający w części 4 wiersz 21 dot. bezdotykowego dozownika do mydła w płynie (żłobek) uzupełnia ilość: 3 (kolumna E).
11. Jak w odpowiedzi 10.

W załączeniu:

A. poprawiony opis przedmiotu zamówienia (zmiany, które wystąpiły w opisie to

1. część 3 wiersz 3 i 4,
2. część 2 wiersz 2 i 3,
3. część 4 wiersz 21),

B. wizualizacja sali gimnastycznej