

ZATWIERDZAM

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przyrząd zjazdowy

- automatyczna blokada,
- wyposażony w ergonomiczną rączkę umożliwiającą kontrolę zjazdu,
- system auto-lock umożliwia łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy,
- zapadka zabezpieczająca na okładce ruchowej umożliwia wpięcie w linę bez konieczności wypinania na upręży,
- wzmocnienie ze stali nierdzewnej w strefie tarcia liny,
- dwie możliwości zjazdu: na okładce lub w rowku hamującym V,
- zjazd z ciężarem do 200 kg,
- ciężar około 400 g,
- maksymalne obciążenie robocze 200 kg
- kolor: czarny,
- Certyfikacja: EN 341 : 2011 Classe 2, Type A, EN 12841 : 2006 Type C, EN 15151-1 : 2012

Zamawiana ilość: 10 szt.

2. Karabinek

- Karabinek z automatyczną blokadą i dodatkowym hamulcem przeznaczony do przyrządów zjazdowych STOP i SIMPLE,
- pozwala na zwiększenie lub zmianę hamowania podczas zjazdu,
- ułatwia robienie blokady z liny,
- system keylock chroni przez przypadkowym zahaczeniem,
- automatyczne zamykanie zamka, otwarcie przez obrót dzięki nakrędcie TWIST LOCK,
- może być odwrócony, dzięki temu zmniejsza się ryzyko utraty przyrządu przepinania z uchwytu sprzętowego do karabinka półokrągłego,
- materiał: aluminium,
- ciężar: około 75 g,
- wytrzymałość oś podłużna – 23Kn; wytrzymałość oś poprzeczna – 8 kN; wytrzymałość z otwartym zamkiem – 8 kN,
- prześwit: 18 mm
- prześwit hamulca: 12 mm,
- normy: CE EN 361, CE EN 12275 typ B,
- gwarancja: 3 lata.

Zamawiana ilość: 5 szt.

3. Uprząż piersiowa

- uprząż chroni przed upadkiem z wysokości,
- wypinana do tylnej klamry i łączona z przednim punktem wspinania,
- szelki z pianki rozszerzają się wokół karku,
- w przypadku obciążenia pasa przekazują część obciążenia na ramiona,
- szelki z klamrami DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji,
- system wpinania łączników MGO znajdujących się na lonżach chroniących przed upadkiem z wysokości,
- piersiowy punkt wpinania do wpięcia do systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
- certyfikacja: CE EN 361,
- materiał: poliamid, poliester, aluminium, stal,
- ciężar: około 660 g,
- kolor: czarny,
- gwarancja: 3 lata.

Zamawiana ilość: 8 szt.

4. Kask

- wyposażony w wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania zapewniające stabilizację na głowie,
- system regulacji CENTERFIT,
- system FLIP&FIT,
- wymienna pianka,
- pasek pod brodę DUAL z opcją zmiany wytrzymałości (praca na ziemi oraz praca na wysokości),
- otwory z przesuwanymi od zewnątrz zatyczkami umożliwiającą wentylację,
- kolor: czarny,
- ciężar: około 490 g,
- materiał: ABS (kopolimer, akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy), poliamid, poliwęglan, poliester o dużej wytrzymałości, polietylen,
- certyfikacja: CE EN 397, EN 12492, ANSI Z89 1 TYP I klasa C, EAC,
- gwarancja: 3 lata.

Zamawiana ilość: 10 szt.

5. Przyrząd ewakuacyjny

- przyrząd z automatyczną blokadą I'D EVAC,
- posiada zakładkę blokującą na okładce ruchomej umożliwiającą założenie liny do przyrządu wpiętego w stanowisko,
- język zabezpieczający,
- ergonomiczna rączka. Dwie możliwości zjazdu: na okładce lub w rowku hamującym V,
- funkcja antypaniczna,
- system AUTO-LOCK umożliwia łatwe przyjęcie na stanowisku pracy,

- śruba umożliwiaiąca zablokowanie okładki ruchomej,
- dodatkowy hamulec otwarty,
- zjazd z ciężarem do 250 kg,
- kompatybilny z linami o średnicy od 10 mm do 11,5 mm,
- materiał: aluminium, stal nierdzewna,
- ciężar: około 615 g,
- maksymalne obciążenie robocze 280 kg
- certyfikacja: EN 341 : 2011 Class 2, Type A, EN 12841 : 2006 Type C

Zamawiana ilość: 2 szt.

6. Lonża

- podwójna lonża z jednym ramieniem stałym a drugim regulowanym,
- przemieszczanie się na poręczówce: możliwość ustawiania tej samej długości ramienia stałego i regulowanego,
- przyrząd zaciskowy ADJUST zapewnia precyzyjne dopasowanie ramienia regulowanego:
 - ramię stałe: 45 cm,
 - ramię regulowane: od 15 do 95 cm,
- ułatwione wpinanie karabinka,
- lonża z liny dynamicznej,
- używana z karabinkiem zakręcany,
- wpinana do uprzęży węzłem „główka skowronka”,
- ciężar: około 125 g,
- materiał: poliamid, aluminium, elastomer termoplastyczny,
- certyfikacja: CE,
- gwarancja: 3 lata.

Zamawiana ilość: 15 szt.

Sporządził:

SPECJALISTA
Sekcji V Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
EPA
mgr Adama EPA

KIEROWNIK
Sekcji Bojowej I
Samodzielnego Pododdziału
Kamertonistycznego Policji
w Warszawie
p.o.
sl. asp. Marek DATA