

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	280*3	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	85*2.8	m ²	238.000	
				RAZEM	238.000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	85*2.7	m ²	229.500	
				RAZEM	229.500
2		PODBUDOWA			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0204-03	200*2.9	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
3		NAWIERZCHNIA			
5	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01	200*2.8	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
6	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²		
d.3	0309-02	200*2.7	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²		
d.3	0310-01	80*2.8	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	KNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - umocnienie poboczy	m ²		
d.4	0204-05	280.00*0.30*2	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000